

世界一级小型振动压力厂家手扶式单轮压实机

产品名称	世界一级小型振动压力厂家手扶式单轮压实机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

东北地区小压路机价格信息cb-315手推小单轮压路机价格 回填土压实机
轻型光轮压路机 振动压实机

关键词：“压土机”“小型振动碾”“回填压实机”沟槽压实机“等手扶式单轮压路机
手扶振动压路机 小型震动压路机 手扶压路机 单钢轮压路机 小型手扶式压路机 |压路机型号|
|小型压路机价格|压路机厂家| 本田汽油机压路机 山东小型震动压路机
cb-315轻型手扶式单轮振动压路机 沟槽压实机或者手扶式沟槽压实机
山东济宁沟槽压实机/手扶式沟槽压实机价格低 产品“三包”价格最低，当天发货

产品名称：cb-315 手扶振动压路机

产品型号	18b
整机质量	315kg
外形尺寸	1300*820*1080
爬坡能力	30%
前进速度	0~1.8km/h

后退速度	0~1.8km/h
激振力	18kn
振幅	0.3mm
激振频率	68hz
压实深度	泥土15cm 沥青10cm
发动机型号	honda gx160
功率	5.5kw/rpm
轮宽*轮径	600*430mm
传动方式	皮带 链条连接

注意事项

：变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。

山东济宁康本工程机械有限公司成立于2010年，主要以小型工程机械研发、生产为主的企业，公司与时俱进，通过科技研发结合传统机械制造生产出具有种高性价比的小型工程机械，目前我公司生产的小型压路机非常受到市场认可，解决了大型压路机无法施工及费用高的情况，我们生产的小压路机体积小，可以自行走前进倒退都非常灵活，在工作的时候可以进行振动，也是产品的一大特点，因此也叫手扶式振动小压路机

小型压路机磨合期该怎样保护

1. 因为工程机械是独特车辆，操作职工应接收生产厂家的训练、领导，对机器的结构、功能有足够的懂得，并取得肯定的操作及保护经历方可操作机器.生产厂家供应的产物运用保护解说书，是操作者操作配备的必备资料，在操作机器前，肯定要先阅读运用保护说明书，按说明书的恳求进行操作、保护.
- 2.注重磨合期的作业负荷，磨合期内的作业负荷通常不要超越额外作业负荷的80%，并要布置适宜的作业量，避免机器长韶光继续作业所招致的过热表象的发作.
- 3.注重常常观察各外表教唆，出现反常，应及时泊车予以消除，在缘由未找到，毛病未消除前，应完毕作业.
- 4.注重常常反省光滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和道德，并注重反省整机的密封性.查看中创造油水缺少过多，应分析缘由.一起，应强化各光滑点的光滑，主张在磨合期内，每班都要对光滑点加注光滑脂(独特恳求

在外).

5.坚持机器洁净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加重零部件的磨损或招致零部件损失.

6.磨合期中止，应对机器进行逼迫保护，做好反省和调剂作业，一起注重油液的互换. 总归，工程机械在磨合期内运用保护的需求，可回纳为：增强训练、减轻负荷、注重查看、强化光滑。只需器重并按需求实施对工程机械磨合期的保护与保护，就会削减早期毛病的发作，延伸运用寿命，前进作业效能，使机器为您带来更多收益.

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com