

Dae-ryun 玻璃板液位计产品销售

产品名称	Dae-ryun 玻璃板液位计产品销售
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Dae ryun 产品系列:DRG、DTG、INF 产地:韩国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号(注册地址)
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Dae-ryun 玻璃板液位计产品销售

我们公司，石家庄仓粒能源科技有限公司，作为韩国大伦（Dae ryun）品牌的授权经销商，非常荣幸地向您推荐由韩国大伦旗下推出的磁翻板液位计产品。这些产品以其卓越的材料、出色的性能和品牌的强大实力，倍受市场青睐。

品牌：Dae ryun

产地：韩国

产品名称：磁翻板液位计

材料：碳钢、不锈钢

产品系列：DRG、DTG、INF

磁翻板液位计是一种流体测量设备，它利用磁力的作用原理来测量容器内液体的液位高度。韩国大伦(Dae ryun)旗下的磁翻板液位计采用优质的碳钢和不锈钢材料制成，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性，能够在恶劣的工作环境下稳定运行。

韩国大伦(Dae ryun)品牌的磁翻板液位计产品系列包括DRG、DTG和INF三个系列。这些系列产品分别针对不同的应用场景和工作条件，能够满足客户在液位测量方面的各种需求。

Dae ryun磁翻板液位计的优势在于：

高精度测量：采用先进的测量技术，能够准确地测量液体的液位高度，提供可靠的数据支持。 **稳定可靠：**选用高品质的材料制作而成，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性，能够在恶劣的工作环境下稳定运行。 **安全性能：**通过严格的质量控制及相关认证，确保产品符合安全标准，保障工作现场的安全。 **易安装维护：**产品结构简单，安装维护便捷，减少了工作人员的操作难度和时间消耗。 **适用广泛：**Dae ryun磁翻板液位计可广泛应用于化工、石油、制药及食品等行业的液位测量领域。

我们深知客户在选择液位计产品时的关注点，因此我们选择与韩国大伦(Dae ryun)合作，以提供优质的磁翻板液位计产品。我们的目标是帮助客户获得zuijia的液位测量解决方案，提高生产效率并确保工作安全。欢迎您选择Dae ryun品牌的磁翻板液位计，我们将竭诚为您提供高品质的产品和优质的服务。

韩国Dae Ryun有限公司 微处理器控制器单元规范

控制器

中/低温和低压：零件组件DEL-G200C

高温/高压：零件组件DEL-G300C

尺寸：222（宽）x 180（深）x 316（高）mm

工作电压：自由电压-恒压恒频86-265V AC/48~65 H2)

双电源：DC 12V（用于充电

工作温度：-20C~75C

圈占地

标准：400（宽）x250D）x400（高）mm

17点或更多400（宽）x250（深）x550（高mm

材料：304不锈钢/壁挂式/IP65/NEMA 4

功能

电极输入：最多32点

报警指示：琥珀色

报警继电器触点：最多10组（AC 250V 1A）

可以支持远程指示器单元（RIU）的通信信号。

可以支持人机接口（MMI）

显示示例

LPO8-液位点指示

P60.5-百分比指示

电极式液位计远程指示装置 (RIU) -可选

这是一个用于远程监控液位计运行状态的指示单元，安装在控制室，并与MPU面板相连。（最大1.6公里）

水位部分用绿色LED指示。蒸汽部分用红色表示，加热部分用琥珀色表示，并用数字表示。（水平点或百分比）

远程指示装置的规格

中/低温/压力：零件组件DEL-G200R 高温/高压：零件组件DEL-G300R

外壳材料304不锈钢

尺寸160（宽）x 100（深）x 300（高）mm – 标准

160（宽x 100D）x 500（高）mm-17点或更多

显示红色/绿色/琥珀色

电源DC 12V（标准）

自由电压（86-265V AC/48-65 Hz