

SUNEOM蓄电池SH200-12新能12V200AH详细参数

产品名称	SUNEOM蓄电池SH200-12新能12V200AH详细参数
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SUNEOM铅酸蓄电池 电压:12V 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

产品特点：（1）使用寿命长高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)（2）高倍率放电性能优良高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。（3）自放电低高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。（4）维护简单特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。（5）安全性高电池内部装有特制安全。（6）安装简捷电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。（7）洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

、铁镍蓄电池

正极采用活性铁材料的钢丝棉，负极采用带活性镍材料的钢丝棉。它的主要优点是，价格低，使用寿命长。缺点是，电池效率低，水耗高，内阻大，适用温度受限，为0 到40 。

电解液呈胶态的电池通常称为胶体电池。较常用的胶体蓄电池，是硫酸电解液中添加胶凝剂，使硫酸变为胶态。胶体电池的优点是：

- 1.密封结构，电解液凝胶，无渗漏；
- 2.充放电无酸雾、无污染；
- 3.容量高，与同级铅酸蓄电池相比增加10%到20%的容量；
- 4.自放电小，耐存放；
- 5.过放电恢复性能好，大电流放电容量比铅酸电池增加30%以上；
- 6.低温性能好，满足-30 到50 的启动要求；
- 7.高温特性好且稳定，满足65 甚至更高温度环境的使用要求；
- 8.循环使用寿命长，可达800至1500比充放。

七、硅能电池

由于铅酸蓄电池等对环境造成的污染越来越严重，市场对大容量及高效率的蓄电池的需求。推动了蓄电池技术的不断发展与进步。硅能蓄电池用液体低碳钢硅盐化成液替代硫酸作为电解质，生产过程不会产生腐蚀气体。

实现了制造过程、使用过程以及废弃物无污染。硅能蓄电池耐高寒高温的特点使它即使在极端恶劣的气候条件下依旧能正常工作。此外，硅能蓄电池的材料特性，它兼具充电时间短、使用寿命长的特点。

八、燃料电池

燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。它从外表上看有正负极和电解质等，像一个蓄电池，但实质上它不能“储电”而是一个“发电厂”。燃料电池能量转换效率高。洁净，无污染，噪声低，模块结构性强。比功率高，既可以集中供电，也适合分散供电。燃料电池在数秒钟内就可以从低功率变换到额定功率。