

# 安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动 LCD显示 导轨安装

产品名称	安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动 LCD显示 导轨安装
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1470.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD-KHD-SO3F 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69253262 13774431046

## 产品详情

### 安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动 LCD显示

安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动 LCD显示 导轨安装是一款先进的电气设备，旨在保持电力系统正常运行并再启动。其独特的LCD显示和导轨安装功能使得其成为工业领域中的理想选择。该产品能够有效减少电力系统的停电时间，提高生产效率，为企业节约成本。

#### 安装步骤

##### 1. 清理安装场地

在安装之前，首先需要确保安装场地干净整洁。清理场地，清除杂物和灰尘，确保设备安装在清洁的环境中。

##### 2. 确定安装位置

根据实际需求确定安装位置，建议选择距离电源接口近的位置，并预留足够的空间供安装使用。

##### 3. 安装导轨

将导轨安装在所选择的位置上。使用螺丝固定导轨，确保其牢固稳定。确保导轨的安装水平，以保证设备的正常运行。

##### 4. 安装设备

将安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动装置放置在导轨上，确保设备与导轨连接紧密。使用螺丝固定设备，确保其稳固不松动。

## 5. 连接电源

根据产品说明书中的电源连接图，正确接线，并确保电源连接牢固可靠。注意安全操作，避免电流过大造成危险。

## 产品功能介绍

### 1. 晃电保持功能

安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持功能能够有效减少电力系统的停电时间。当电力系统发生晃动或故障时，该装置能够保持电力系统的供电稳定，避免停电造成的生产损失。

### 2. 晃电再启动功能

该装置还具备晃电再启动功能，当电力系统恢复正常供电时，能够自动恢复电力系统的工作。减少停电后重新启动的时间，提高生产效率。

### 3. LCD显示功能

安科瑞ARD-KHD-SO3F配备了LCD显示屏，能够实时显示电力系统的运行状态和相关参数。用户可以清晰了解电力系统的工作情况，及时发现问题并采取相应措施。

通过本文的介绍，您已经了解了安科瑞ARD-KHD-SO3F晃电保持+晃电再启动 LCD显示 导轨安装的过程和功能。希望这些信息对您有所帮助，使您能够更好地使用这一产品，在工作中取得更高的效率。如果您还有其他疑问，欢迎随时与我们联系。

