

医用牙科超声波清洗机

产品名称	医用牙科超声波清洗机
公司名称	合肥金尼克医疗科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:合肥金尼克 产地:安徽合肥 厂家:合肥金尼克
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区凤麟路048号(注册地址)
联系电话	13205609730

产品详情

医用台式数控超声清洗器

主要性能及特点

数显产品的出厂日期

数显记忆和设定的超声清洗时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度

数显低液位、无溶液保护指示 仪器的操作程序采用单片机软件

降音盖采用优质不锈钢板及氟橡胶密封条

数显产品的累计工作时间

数显记忆和设定的超声清洗功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示

仪器采用电控进水、排液功能 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

仪器的内外壳体采用优质不锈钢

清洗工艺流程

提供支持：及时提供货源，确保全国范围内2~5天内到货；
严格的市场保护；良好的售后服务；提供合法的证照经营手续。

售后承诺：

本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起三包一年，终身保修维护，超过保修期，维修只收取零部件成本费，遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。。免费送货上门，免费安装、调试及相应人员培训。

包装：标准木箱包装

产品关键词：桌面式超声波清洗机，小容量超声波清洗器，台式超声波清洗器

相关产品：全自动清洗消毒器 医用超声波清洗器 医用高压水枪

医用浸油煮沸消毒 器械干燥柜 清洗工作台

器械检查打包台

主要技术指标

型号	清洗槽 尺寸 mm	容量 l	超声 频率 khz	超声 功率 w	加热 功率 w	温度 可调	时间 可调 min
jk-dy100	300*150*100	4	40	100	800	20-80	1-480
jk-dy150	300*150*150	6	40	150	800	20-80	1-480
jk-dy300	300*240*150	10	40	300	800	20-80	1-480
jk-dy400	330*240*150	15	40	400	800	20-80	1-480
jk-dy500	500*300*188	22.5	40	500	800	20-80	1-480
jk-dy600 (台式)	600*200*288	35	40	600	2000	20-80	1-480

jk-dy1000 (台式)	600*300*288	52	40	1000	3000	20-80	1-480
jk-dy1200 (台式)	600*400*288	69	40	1200	4000	20-80	1-480

注：以上仪器材质均为优质不锈钢，配置有降音盖、网篮、排水口