

## 吉业升化工 抗静电剂 10213-78-2 金属类填料 可发样品

产品名称	吉业升化工 抗静电剂 10213-78-2 金属类填料 可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 发货地:湖北 能否提供样品:可拆零提供样品
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13343438917

## 产品详情

抗静电剂

性状：白色粉状物

溶解性：不溶于水

挥发性：（%） 3

熔点：50

分解温度：300

## [包装]

本品采用内衬塑料袋，外用钙塑箱包装，每箱净重25公斤用途：本品主要应用于PS、ABS材料，添加量2~3.5%,可使制品表面

电阻达到 $10^8 \sim 10^{10}$ 。本品也可应用于PE、PP、PVC、PC、PET等塑料制

品，抗静电效果好。

## [使用方法]

根据加工条件、制品形态以及对抗静电效果的要求程度，确定恰当的

添加量，一般在制品中添加本品1.5~3%则能达到优良的抗静电效果

。本品可直接添加到树脂中加工制品。预先制成抗静电母料，再与空

白树脂混合加工制品，则均匀性更好，效果更佳。