

# 重工业地坪工程施工首选蕴昌

产品名称	重工业地坪工程施工首选蕴昌
公司名称	东莞市蕴昌实业有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:整体无缝 品牌:东莞蕴昌实业 颜色:多色
公司地址	东莞市樟木头镇樟深大道168号
联系电话	0769-82120000 13825776588

## 产品详情

东莞市蕴昌实业有限公司（深圳市富莱得科技发展有限公司东莞工厂）专业生产、销售与施工各类重工业地坪/地坪漆/环氧地坪/环氧树脂地坪/耐磨地坪/环氧地坪漆/工业地坪/防静电地板/环氧地板漆/工业地板/pvc地板/网络机房地板等。

### 工业地坪

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：亮光型 丝光型 止滑型

使用年限：5-10年以上

地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，抗化学药品、防潮止滑。

适用范围：重工业地坪，要求耐磨性能强，耐冲击性的电子、机械、通讯设备、仪器仪表、食品、饮料、医药、化工、造纸、烟草、塑料、文体用品等制造车间地面，特别需要跑叉车、汽车、重手推车的停车场、仓库等走道。以及其它有重机械行走之场所的洁净耐磨地坪，或旧地面、粗糙地面的翻新。

施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强与素地附着力；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

东莞市蕴昌实业有限公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

深圳公司:

深圳市富莱得科技发展有限公司

全国免费服务热线:4000-839366

电话:0755-83722655,83722755

手机:15989474900,陶经理

手机:13926599000,范经理

网址:<http://www.szflat.com>

邮箱:[shenzhenflat@163.com](mailto:shenzhenflat@163.com)

地址:深圳市龙华民治大道汇宝江大厦

全国免费服务热线:4000-839366

东莞工厂:

东莞市蕴昌实业有限公司

电话:0769-82120000

手机:13825776588,范经理

网址:<http://www.chinaycsy.com>

邮箱:[gdychang@163.com](mailto:gdychang@163.com)

地址:东莞市樟木头镇樟深大道168号