

环氧树脂玻纤防腐地坪

产品名称	环氧树脂玻纤防腐地坪
公司名称	东莞市蕴昌实业有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:整体无缝 品牌:东莞蕴昌实业 颜色:多色
公司地址	东莞市樟木头镇樟深大道168号
联系电话	0769-82120000 13825776588

产品详情

东莞市

蕴昌实业有限公司（深圳市富莱得科技发展有限公司东莞工厂）专为各类企业提供环氧树脂玻纤防腐地坪的设计和制造。公司专业生产环氧树脂玻纤防腐地坪、地坪漆及承接薄涂环氧地坪、自流平环氧地坪、砂浆环氧地坪、防静电环氧地坪、各类防静电地板、防腐环氧地坪、彩砂环氧地坪、防滑式环氧地坪、水性环氧地坪、耐磨地坪、pvc抗菌防静电地板、网络机房地板和各种类型环氧地坪涂料的销售。我们有专业的施工队伍，在全国各地都有样板工程。

环氧树脂玻纤防腐地坪：

表面形态：自流平镗面、滚面、亮光型、止滑型

使用年限：10年以上

地坪特性：有玻璃纤维、抗张性加强、抗龟裂、防漏水、抗撞击、增强涂膜韧性、防霉、耐腐蚀性强、无臭、安全。

适用范围：线路板厂、电镀厂、发电厂、制药厂、造纸厂、五金厂、印染厂等地坪，要求加强抗拉力的水泥地面、壁面以及废水池、游泳池、各类管槽，排水沟等

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强与素地附着力；

铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道；

环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工；

面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。

环氧树脂玻纤防腐地坪、环氧树脂地坪性能特点：该地坪整体无缝,平整亮丽可达镜面效果、易清洁便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击施工快捷且具有防尘、防潮、防腐、防静电之功效。

工业对地坪要求有：防尘、防腐或防静电、耐磨、环保等，所以地板漆的选择非常重要。须专业地坪公司根据使用要求设计选择。便宜的不一定适合；贵的有可能浪费。富莱得地坪致力于地坪涂料（地板漆）的开发与研究，现有：

防尘地坪涂料（地板漆）

防腐地坪涂料（地板漆）

耐磨地坪涂料（地板漆）

防静电地坪涂料（地板漆）

蕴昌实业一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

深圳公司:

全国免费服务热线:4000-839366

电话:0755-83722655,83722755

手机:15989474900,陶经理

手机:13926599000,范经理

网址:<http://www.szflat.com>

邮箱:shenzhenflat@163.com

地址:深圳市龙华民治大道汇宝江大厦

全国免费服务热线:4000-839366

东莞工厂:

东莞市蕴昌实业有限公司

电话:0769-82120000

手机:13825776588,范经理

网址:<http://www.chinaycsy.com>

邮箱:gdyunchang@163.com

地址:东莞市樟木头镇樟深大道168号