拜城县室内集成墙板厂家

产品名称	拜城县室内集成墙板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	种类:轻质复合墙板 石塑墙板 产地:福建 主要用途:建筑隔墙隔断 墙面装饰
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

集成墙板是什么材料做的,多种色彩,自然美观,具有与原木相同的加工性能,可钉、可钻、可粘高环 保,无污染,无公害产品,可循环利用,速装集成墙板常用的规格选材,不含苯物质针对不同客户群体 对不同造型的追求。集成墙板怎么选择1、质量。对于产品来说,质量好是重要条件。其次看实用性,如 果产品不实用,也就失去购买的意义,集成墙板产品市场价从每平方几十元到几百元不等的,甚至还有 几千一平方的,也有许多特价产品的扣板模块,不过都是用废旧材料制作,材质轻薄,使用寿命短,变 色蜕皮等。2、环保。随着人们生活水平的提高,健康问题已是人们越来越关心的事情,居室装修更是要 注意装修材料的质量,尤其是像一类的有毒物质对人的身体健康有很大的危害,每年都有新闻报道,因 装修材料不环保入住而得的白血病不少。3、服务。售前、售中、售后服务。三分材料七分服务,好的服 务才能保证产品日后的正常使用,很多商家在你购买产品时非常好,在购买后就对你不理不睬,所以购 买集成墙板一定要看服务,服务一定要好。4、细节。有句话叫细节决定成败,不管你买的墙板很贵,但 是细节处理不好,也会出现许多瑕疵,体现不出档次,细节方面也不容忽视。比如安装,安装时师傅贪 快赶工,马马虎虎,导致板跟板之间缝隙过大、歪斜等,再好的墙板档次也会贬低的。集成墙面按材料 分共分为五种:一种材料采用铝锰合金,隔音发泡材料,铝箔三层压制而成;第二种是纳米纤维类,另 外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合,塑化挤压成型而成。第三种是实木集成 墙面--俗称实木木饰面:是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层,再与木板等贴合 制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是 采用水泥,硅酸钙,金属做为基底,覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。集成墙板安装简单与便捷, 只需要直接安装就可以,不需要任何其他处理,就可以安装。防潮性能比较好:集成墙板防潮性能好, 可以长期保持干燥状态。隔音好:噪音对我们的生活有很大的影响,集成墙板隔音效果很好,适合在卧 室装修。集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装修材料,其材质是在第二代集成墙面,是把竹木纤维 、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料,当时采用铝箔夹发泡层制作而成,2011 年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成,这种材料目前在市面上属于 新型环保建材,它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。我们公司以客户的满意度为标准,专注细节,坚守 承诺,用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍,可为客户提供个性化的服务。