## 湖南ZBQ型气动注浆泵 气动注浆泵热卖

产品名称	湖南ZBQ型气动注浆泵 气动注浆泵热卖
公司名称	山东中煤集团重工机械分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中煤
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2353371

## 产品详情

zbq型气动注浆泵

压缩空气经球阀,气源二联体,二位五通换向阀进入气缸,推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接,从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘,来回拨动行程阀,控制换向伐变换气缸进排气方向,连续完成气缸活塞的往复运动

- 五、气动双液注浆泵的选型说明
  - 1、zbq型气动注浆泵
- (1)选用该型号的注浆泵进行双液注浆时,订货时须说明所注双液浆配比
- (2) 供气压力必须不低于0.6~0.7mpa,供气量不得少于0.7m3/min
- 七、zbq气动双液注浆泵使用说明
- 1、注浆前严格检查出浆胶管接头,确保牢固可靠;
- 2、注浆时, 高压胶管不允许非人为控制甩动, 确保人身、设备安全;
- 3、整机高压部位贴有安全标识及阀门开启方向;
- 4、工作压力不允许超过7mpa;
- 5、配套安标件不允许随意更换厂家。

机械厂常年供应zsy50/70双液注浆泵,zsy80/90双液注浆泵,bfz-10/1.2封孔泵,bfz-10/2.4封孔泵,bfkq气动封孔泵,zbqs-15/6煤矿用气动双液注浆泵,zbq50/6气动双液注浆泵泵工业泵。详情请咨询。

7.

阻化剂喷射泵 bh40/2.5阻化泵

阻化剂喷射泵 移动阻化剂喷洒压注系统 bh40/2.5阻化泵, bh40b/2.5阻化泵,bh40/2.5阻化剂喷射器原型号wi-24阻化泵详情请咨询18660761681

## 一.阻化泵产品简介:

阻化剂喷射泵主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液防止煤炭自然发火。适用于采煤工作面采空区浮煤喷洒 阻化剂防火或高帽顶插管压注阻化液防火,以及易燃煤层采空区埋管喷注阻化溶液防火等。

- 二.阻化泵技术特点:
- 1、泵体小,重量轻。运带维护方便
- 2、操作简单,轻便担架型

## 主要技术指标:

- 1、工作泵压0.2~2.5mpa
- 2、最大射程15m
- 3、阻化溶液喷射量为11~40I/min
- 4、防爆电机y90l22.2kw 380/660v
- 5、体积1500\*400\*450mm,质量约65kg