PBT 日本东丽 1401X06 标准级 非增强

产品名称	PBT 日本东丽 1401X06 标准级 非增强
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:标准级 非增强
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PBT 日本东丽 1401X06 标准级 非增强 汽车领域的应用 汽车电子 紧固件 连接器 外壳 浴室配件 马桶座圈TORAYCON 1401X06PBT东丽 (TORAY)

产品描述

Unreinforced Standard

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)是一种工程塑料,具有一系列出色的性能特点,如机械性能、热稳定性、电绝缘性和耐化学性,使其在多个领域得到广泛应用。现在,让我根据您的要求介绍PBT(日本东丽1401X06标准级非增强)的详情、问答和优势。

PBT(日本东丽1401X06标准级非增强)的详情介绍:

材料类型:PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

牌号:日本东丽1401X06

级别:标准级

增强:非增强

PBT的应用领域:

PBT(日本东丽1401X06标准级非增强)在各个领域中都具有广泛的应用,其中一些主要领域包括:

汽车领域:PBT常用于汽车零部件的制造,如车身外壳、内饰零件、引擎部件等。它在汽车行业中非常重要,因为它具有出色的机械性能和耐化学性,能够承受严苛的环境条件。

汽车电子:PBT用于制造汽车电子零件,如传感器外壳、连接器、电线束组件等。它的电绝缘性和耐高温性使其在汽车电子领域非常有价值。

紧固件:PBT用于制造紧固件,如螺丝、螺母和垫圈。它的机械性能和耐化学性使其适用于各种紧固件 应用。

连接器:PBT常用于制造电子和电气连接器的外壳。它能够提供电绝缘性和稳定的尺寸,确保连接器的可靠性。

浴室配件:PBT的抗水性和耐化学性使其适用于制造浴室配件,如水、喷头和淋浴喷头的组件。

马桶座圈:PBT也用于制造马桶座圈的零件,因为它具有足够的机械强度和耐水性。