HGF901防水防尘防腐泛光灯

产品名称	HGF901防水防尘防腐泛光灯
公司名称	宜兴市华宏电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华宏 型号:HGF901
公司地址	宜兴市红塔工业园区
联系电话	0510-80382990 18168329739

产品详情

华宏电器官网提供最为精准的三防投光灯信息主要是: 三防投光灯、三防投光灯价格、三防投光灯 批发、三防投光灯厂家、三防投光灯供应商、三防投光灯品牌、经销商电话、地址等

- 一、hgf901防水防尘防腐泛光灯产品特色
- 1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备
- 2. 灯具为整体式结构,灯具外壳由铝合金压铸成型,表面聚酯喷涂处理,防腐性能佳。造型新颖,美观大方。
- 3. 平面钢化玻璃透光板耐高温、抗冲击性好、透光率高。
- 4. hgf901防水防尘防腐泛光灯钢制表面聚酯喷涂支架,能方便进行投射角调整。
- 5. 灯具反射器采用进口高纯铝镜面漫反射反光板,对称型或非对称型配光,光照均匀,光线柔和。
- 6. hgf901防水防尘防腐泛光灯后背开启式更换光源,维护简便。
- 7. 灯具采用硅橡胶密封垫。具有较好的防水防尘性能。
- 8. hgf901防水防尘防腐泛光灯适用支架安装方式。
- 9. 适用hid气体放电灯光源。
- 二、hgf901防水防尘防腐泛光灯适用范围

宜兴华宏电器有限国内公司为了满足广大客户对灯具的要求特研制了各款防水防尘防腐泛光灯,这种灯具主要适用于工厂、车站、码头、广场等室内外建筑的泛光照明和高层建筑的立面照明。

三、技术参数(技术条件)

1. 外壳防护等级:ip65。

2. 防腐等级:wf2。

3. 光源类型: g-荧光高压汞灯; n-高压钠灯; j-金属卤化物灯

4. 光源功率: 70w 150w 250w 400w 1000w

5. 额定电压: 220v 50hz。 6. 电缆外径: 9~10.5mm。

压铸铝外壳,表面静电喷塑处理。 钢化玻璃和耐高温硅橡胶密闭,ip65。 进口不规则凹凸高纯铝反射器,低眩光。 灯具电器一体化,sgtg-91 的功率 1000w sgtg-68 的功率 150w