

# 手推式双钢轮压路机厂家小型振动压路机

产品名称	手推式双钢轮压路机厂家小型振动压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

## 产品详情

济宁小型压路机生产基地 微型压路机 沟槽压实机 手扶双轮柴油压路机价格

质保一年振动压路机厂家

压路机的转向轮由于身处前方，掌控整个压路机的转向方向问题，由于其质量大，所以造成了我们压路机转向速度非常的慢，这也为我们工程施工中造成了一定的麻烦，我们曾经设想在压路机施工的尽头使用转盘来帮助压路机进行转向，后来由于不现实，所以我们放弃了这种方法，加快了我们的前进的步伐。

产品型号	25c
整机质量	525kg
外形尺寸	2100*780*1030
爬坡能力	30%
前进速度	0~5km/h

后退速度	0~5km/h
激振力	30kn
振幅	0.3mm
激振频率	56hz
轮宽*轮径*轮距	600*430*520mm
发动机型号	186f
功率	6kw
最大压实面积	1080m <sup>2</sup> /h
传动方式	皮带 链条连接
压实深度	沥青10cm 泥土25cm

山东济宁康本工程机械有限公司成立于2010年，主要以小型工程机械研发、生产为主的企业，公司与时俱进，通过科技研发结合传统机械制造生产出具有种高性价比的小型工程机械，目前我公司生产的小型压路机非常受到市场认可，解决了大型压路机无法施工及费用高的情况，我们生产的小压路机体积小巧，可以自行走前进倒退都非常灵活，在工作的时候可以进行振动，也是产品的一大特点，因此也叫手扶式振动小压路机

### 小型压路机的分类介绍

有两种类型，分别是静碾式和振动式，下面是专业厂家为大家介绍的相关知识。

施工效率的要求不同，选择的压路机也是不同的，如果厚实度要求不高，约25cm左右，这样选择静碾压路机压制十遍左右就可以了。但是对压实厚度超过50cm的，就一定要选择振动压路机来完成了，振动压路机的最强厚实度甚至能够达到1m。在不同的土质结构下，选择的小型压路机是不同的，比如轮胎驱动单钢轮压路机就比较适合碎石，沙土等非粘性的土壤，而双钢轮振动压路机又比较适合对混合型硬路的压实。根据土壤结构不同在进行选择可以更好的进行操作。

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com