

激光可吸入粉尘浓度连续测试仪TY-PM10

产品名称	激光可吸入粉尘浓度连续测试仪TY-PM10
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠！！ <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/> <http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

ty-pm10型便携式激光可吸入粉尘浓度连续测试仪

详细内容：

一、产品概述：

ty-pm10型便携式激光可吸入粉尘浓度连续测试仪是我公司采用最新的技术和材料研制的新一代智能化测量仪器。该仪器由手持式激光可吸入粉尘传感器和掌上型处理器及打印机组成。该仪器具有测试速度快，灵敏度高，响应时间快，稳定性好，重量轻，操作简单，交直流两用等优点。仪器功能相当于国外同类激光测尘仪的水平，价格低于国内同类仪器。经过卫生部公共场所卫生监测仪器评审委员会评审，列为向全国推荐使用的可吸入粉尘浓度连续测试仪器。便携式ty-pm10激光可吸入粉尘浓度连续测试仪适用于可吸入粉尘（pm10）的自动化检测，可直接观察大气尘埃浓度的连续变化规律。

二、产品特点：

- 具有自校功能

- 极低功耗的led显示及8种功能显示
- 轻触按键操作
- 具有温湿度等修正功能
- 可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数
- 数据分十个区域存贮，可存贮500组；分区域查询，打印；配置标准并行口及与rs23c兼容的串行接口；与多种打印机接配

三、技术参数：

- 1、可吸入颗粒物浓度测量范围：0.001 ~ 10mg/ m³
- 2、可吸入颗粒物径分辨率：0.3 μ m ~ 10 μ m
- 3、可吸入颗粒物检测灵敏度：0.001mg/
- 4、时间周期设定：2分钟、5分钟、连续
- 5、颗粒物计数浓度范围：350 ~ 999999粒/升
- 6、湿度修正范围：90 ~ 85%，85 ~ 75%，75 ~ 60%，60%以下
- 7、开机噪声： 15db
- 8、辅助功能：数据存储及打印
- 9、修正系数：0.1 ~ 9.9
- 10、工作电源：5v内置可供连续4小时运行的可充电电池。接电源适配器，可直接使用220v,50hz交流电源。
- 11、体 积：230mm × 120mm × 42mm
- 12、仪器重量：700g

四、适用范围：

- 1、工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定
- 2、卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测
- 3、环境环保监测部门大气飘尘检测，污染源调查
- 4、现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测
- 5、职业健康和安全检测
- 6、各种研究机构，气象学，公共卫生学，劳动卫生工程学，大气污染研究等

- 7、工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品，药品制造测试等
- 8、建筑或爆破的地方的粉尘检测；工地场所暴露监测
- 9、科学研究，滤料性能试验等方面现场测试
- 10、室内空气质量检测

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供粉尘仪、粉尘测定仪、粉尘含量监测仪、粉尘检测仪、便携式粉尘仪、便携式粉尘检测仪、粉尘检测、微电脑激光粉尘仪、大气采样器检定规程、空气采样器、大气综合采样器、双气路大气采样器、大气颗粒物采样器、水质采样器、粉尘采样器、空气微生物采样器、pm2.5采样器等仪器