日本东丽PPSPPS 日本东丽 A305M PPS 日本东丽 A310M

产品名称	日本东丽PPSPPS 日本东丽 A305M PPS 日本东丽 A310M
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本东丽PPS

日本东丽PPS被广泛用作结构性高分子材料,通过填充、改性后广泛用作特种工程塑料。同时,还可制成各种功能性的薄膜、涂层和复合材料,在电子电器、航空航天、汽车运输等领域获得成功应用。

日本东丽pps的介电常数很小,介电损耗相当低,表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感,是优良的电绝缘材料,它的耐电弧时间也较长,pps的化学稳定性相当好,除了受强氧化酸,如、和王水的侵蚀外,它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀,具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的,pps与一般接触时不会出现塑件开裂现象。

PPS 日本东丽 A305M

PPS 日本东丽 A310M

PPS 日本东丽 A310M-B3 BK

PPS 日本东丽 A310MB7

PPS 日本东丽 A310MN7

PPS 日本东丽 A360MB

PPS 日本东丽 A360MBB

PPS 日本东丽 A390M60

PPS 日本东丽 A400M

PPS 日本东丽 A503

PPS 日本东丽 A504

PPS 日本东丽 A504X95

PPS 日本东丽 A575W20

PPS 日本东丽 A604

PPS 日本东丽 A604X95-NC

PPS 日本东丽 A670

PPS 日本东丽 ARO4B-BK

PPS 日本东丽 AV70MX01