

TPU德国科思创（拜耳）6064A代理商

产品名称	TPU德国科思创（拜耳）6064A代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:6064A 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

交易保障

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

TPU

颜色

透明 本色

形态

颗粒状

加工级别

注塑级

类型

标准料

销售方式

品牌经销

牌号

6064A

品牌

德国科思创（拜耳）

Desmopan DP 6064A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Covestro - PUR

产品说明：

injection molding grade; free from plasticizers; easy-flowing; very good hydrolysis and microbial resistance; low abrasion; short cycle times; opaque to translucent; Cylindrical pellets; automotive interior applications; hard - soft systems; Shoe soles

物性信息：

基本信息

抗微生物

快的成型周期

良好的流动性

良好耐磨损性

耐水解性

汽车内部零件

用途

RoHS 合规性	鞋类	
外观	RoHS 合规	
	半透明	
	不透明	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.09
硬度额定值单位制测试方法		65
机械性能额定值单位制测试方法		
断裂, 23 ° C		18.3
100% 应变, 23 ° C		2.80
300% 应变, 23 ° C		5.10
拉伸应变 2(断裂, 23 ° C)		1100
Tensile Storage Modulus		
-20 ° C		18.5
20 ° C		4.00
60 ° C		3.00

抗磨损性 (23 ° C)	12.0
冲击性能额定值单位制测试方法	45
撕裂强度额定值单位制测试方法	29
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 72 hr	31
70 ° C, 24 hr	47
注射成型值单位制	< 80.0
加工（熔体）温度	200 到 220
模具温度	20.0
备注	