

夏普专业液晶显示器 PN-421全高清分辨率

产品名称	夏普专业液晶显示器 PN-421全高清分辨率
公司名称	深圳吉禄实业发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:夏普 型号:PN-E421 分辨率 :分辨率 1920*1080
公司地址	深圳市南山区高新技术产业园松坪山路1号源兴科技大厦北座二楼
联系电话	0755-83783629 · 18038186337

产品详情

产品型号 pn-e421

分辨率 1920*1080

面板类型 ips

有效显示面积 698*392 (mm)

屏幕尺寸 42

可视角度 左右/上下178 °

点距 (mm) 16:9

对比度 1500:1

亮度 (cd/m²) 700

响应时间 (ms) 6.5

显示色彩 16.7m

水平扫描频率 (khz) 31.5-91.1

垂直扫描频率 (khz) 50-85

最佳分辨率 1920*1080

兼容分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*720、1280*1024、1366*768、1920*1080、
1600*1200

接口 hdmi*1

接口 vga*1

接口 dvi*1

接口 bnc*1

接口 av*2

接口 音频*2

接口 rs-232*2

显示语言 中文/英文

延时开机 支持

外框图像调整 支持

系统故障自检 支持

图像大小调节 支持

手动分辨率设置 支持

功耗 (w) 103

电源管理 vesa dpms

环境温度 (开机) 5-40

环境湿度 (开机) 20-80

环境高度 (开机) m 0-3000m

尺寸 (w × h × d) mm 793*501*49

重量(kg) 15

音响 2*8w(选配)

认证 ccc

产品特点：

pn-e421夏普专业液晶显示器 全高清分辨率，高品质超大液晶面板应用多种工业需求。显示屏,尺寸规格42"，支持1920 × 1080分辨率，采用铝合金拉丝边框，时尚潮流，16:9的黄金比例，尊贵大方。金属材质，坚固耐用，不易变形。得体的比例设计，最适合作为公众显示屏幕使用.采用工业级的元器件和低功耗的设计，融入最新的技术，能使液晶显示器在日常的使用中减少能耗达45%，大大降低了有害气体的排放，更加环保。并配以智能设置系统和多项技术，能达到7x24小时不间断稳定工作的要求。

自带视频信号分割处理模块：通过视频信号分割处理模块，单屏可分割显示多达4路d1视频监控画面，可实现1至4个画面在单屏上的任意切换。

快速响应时间：快速响应时间，避免画面拖尾。重影等信号失真，保证在观看全动态监控视频时间不间断、不是真，画质稳定显示。

丰富的接口：支持数字和模拟信号输入，多路音频输入，复合视频输出，可用于远程控制的 rs232接口，种类齐全。适合各种专业的显示用途。

dvr功能：采用数字记录技术，对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监控和控制。记录保存、报警回放，满足监控的各种需求。

方便的灵活安装方式：显示器通用的结构设计，可以满足放置于桌面，壁挂、吊装等不同的安装方式来达到不同的显示要求、。

全高清面板：配合全高清液晶显示面板和先进图层处理技术，高清画面。

管理方便：只需要一台计算机通过rs-232接口或者网络连接就可实现对多台显示器的操作和设置。

低功耗设计：液晶面板、电路设计等都采用低功耗设计，既省电又最大限度的减少发热量。四台电视机画面拼接控制 监控显示屏、液晶监视器分割器监视器、安防专用

高分辨率、高亮度、高对比度：采用高分辨率（1920*1080）、高亮度（700cd/m)/高对比度（4000:1）、宽视角（178度）的高清液晶显示面板，静态及动态画面都可以保证精确，细腻呈现。