

湖南盈通YTH恒压变频设备

产品名称	湖南盈通YTH恒压变频设备
公司名称	湖南盈通供水设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭县易俗河天易示范区
联系电话	13365825656

产品详情

一、设备简介

yth恒压变频供水设备是我公司推出的又一专利产品，所有过流部件均为不锈钢材质，具有便拆、低噪音、高效率、外观精美等特点。我公司变频技术经过多年的实践，已经得到了广大用户的认可，具有运行可靠、智能化程度高、操作简单等特点。

二、使用范围

- 1、居民生活用水:如高层建筑，居民小区、别墅等。
- 2、公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场。
- 3、商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等。
- 4、灌溉:公园、游乐场、果园、农场等。
- 5、制造业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂。
- 6、其他:水池及真他形式供水的改造。

三、功能特点

1、节能性提高

1.1 采用独特的补偿技术，延长设备休眠时间，节能效果比传统的供水设备提高20%-30%。

1.2 充分利用市政雷网原有的压力量压供水，节省用电量。

1.3 根据用户用水济昼自动调节水泵转速，降低功耗。

2、安全性能提高

2.1 独特的泵前安全压力设计，彻底杜绝负压的产生。

2.2 可靠地恒压控制，解决水压对管网、线网的冲击问题。

2.3 全面的故障检测功能，以及可靠的应急措施，提高设备的安全性能。

2.4 如检测到故障水泵可即退出故障泵，投入备用水泵所使用，同时声光报警。

2.5 如检测到信号线被切断或传感器故障，设备会执行提前设定的动作(停机或执行安全输出压力)，同时声光报警。

2.6 同时对各种缺相、过流、过压等故障均有可靠的保护措施。

3、彻底解决二次污染问题

3.1 对设备与水接触部分执行食品及产品处理方法，彻底解决二次污染。

3.2 设备全封闭运行，完全杜绝外界环境对水质污染。

3.3 可定期排放自来水中沉淀的杂质。

4、手动、自动控制

4.1 设置手动—自动控制功能，可保证设备安全连续运行，当变频器出现故障时，还可运行于半自动状态。

5、控制程序化

5.1 可接用户需要实现多种控制方式.例如:定时开关系统，消防联动，小流量或零流量自动关机睡眠等。

6、生活消防两用供水设备具有如双恒供水功能

6.1 平时生活供水接侧重压运行，消防用水时按高恒压运行.消防泵有定期自动巡检功能。

6.2可根据用户要剥夺通讯串行口能和计算机连接，实现计算机联网直接控制。

7、产品其他功能

7.1 各台水泵定时轮换功能，按照定时器设定的时间，强制更换工作水泵，保证所有水泵的相同使用率，提高水泵平均使用寿命。

7.2自动加泵切泵功能，能根据用户用水流量增减水泵台数。

7.3 yth系列产品配置人机界面，可视化远程调整、检测和维护。