

# YSF油水分离器、船用油水分离器

产品名称	YSF油水分离器、船用油水分离器
公司名称	东台市安航船舶器材厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市东台市新街镇通泰路2号
联系电话	86-051585107766 18361662219

## 产品详情

油水分离器,ysf油水分离器我司主要产品有：呼吸器，长管呼吸器,逃生呼吸器,重型防化服，轻型防化服，消防炮，泡沫炮，气胀式救生筏，可吊式救生筏，气胀式救生衣，消防泵，充气泵，呼吸器充气泵，救生衣灯，救生圈灯，救生筏灯，油水分离器，新型船用油水分离器，15ppm油污水处理装置，生活污水处理装置，生活污水储存柜，消防员装备,防护服，保温服，防化服，隔热服，，消防隔热服，救生服，保温服，防蜂服，缓降器，防毒面罩，工作救生衣，水手刀，防水手电筒，船舶望远镜，救生浮，三片式救生衣，救生衣，新标准救生衣，救生圈，塑料救生圈，泡沫枪,登乘梯，引航员软梯，铝合金软梯，棍梯，灭火器材，干粉灭火器，泡沫灭火器，co2灭火器，档鼠器，救生口粮、淡水，磁罗经，雷达反射器，雷达应答器，气动抛绳器，气胀式腰带，罗伯逊担架，篮式担架，救生药箱，示位灯，释放器，号钟，号锣，雾钟，救生浮索，消防员装备，消防斧，防爆灯，充电防爆灯，铁质消防箱，不锈钢消防箱，中岛消防栓，消防扳手，耐火绳，阀架，国际通岸接头，多用水枪,信号灯，信号球,消防靴，头盔，软梯，号角，烟火信号，手持红色火焰信号，红色降落伞信号，漂浮烟雾信号，组合烟雾信号，救生圈自亮灯及橙色烟雾，抛绳器，抛绳设备，信号旗，信号球，电动送风呼吸器，消防水带箱，消防装备箱，黄沙箱，紧急逃生呼吸器装置箱，空气泡沫枪装置箱，平台吊笼，救生圈释放装置，堵漏器材救生衣箱，消防水带，消防水枪，消防接头，消防转换接头，消防栓，灭火器架，救生圈释放装置，救生圈架，救生筏架，具体详情请看我们的网站:<http://www.dfc2008.com>

船用油水分离器,油污水处理装置,ysf-q系列船用油水分离器装置(oily water separator),根据gb4795-1999的规定,以及国际海上环境保护委员会mepc107(49)准则的要求,设计的环保产品.油水分离器装置除适用于 船用舱底油污水处理外,油水分离器装置还可用于工矿企业的油污水处理,排放标准符合我国环保部门的有关要求。

产品型号 ysf-q - 0.1型油水分离器装置、ysf-q - 0.25型油水分离器装置、ysf-q - 0.5型油水分离器装置、ysf-q - 1.0型油水分离器装置,ysf-q - 2.0型油水分离器装置。

参数

型号

ysf-q0.05,ysf-q-0.1,ysf-q-0.25,ysf-q-0.5,ysf-q-1.00,ysf-q-2.00

处理能力(m<sup>3</sup>/h) 0.05 0.10 0.25 0.50 1.00 2.00

排放标准 10ppm

工作压力 0.2mpa

加热方式 电加热 ( ac 380v )

排油方式 自动或手动 双自动

泵 泵 往复式泵(cdz型)

电机功率 / 0.25kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 1.10kw

整机重量 25kg 75kg 123kg 195kg 400kg 750kg

ywc型15ppm船用油污水处理装置,油水分离器,ywc型15ppm船用油污水处理装置,油污水处理装置,油水分离器,舱底水分离器,15ppm舱底水分离器,15ppm船用舱底水分离器,15ppm船用舱底水处理装置,15ppm舱底水处理装置,我司主要产品有:呼吸器,长管呼吸器,逃生呼吸器,重型防化服,消防炮,泡沫炮,充气泵,救生衣灯,救生圈灯,救生筏灯,油水分离器,消防员装备,防护服,保温服,防化服,隔热服,救生服,救生衣,救生圈,泡沫枪,灭火器材,档鼠器,救生口粮、淡水,救生药箱,示位灯,释放器,号钟,号锣,雾钟,救生浮索,消防员装备,消防斧,耐火绳,阀架,国际通岸接头,多用水枪,信号灯,信号球,消防靴,头盔,软梯,号角,烟火信号,抛绳器,抛绳设备,消防水带箱 消防装备箱 黄沙箱 紧急逃生呼吸器装置箱 空气泡沫枪装置箱 救生圈释放装置 救生箱 灭火器夹 灭火器架 救生圈夹 救生圈架 救生筏架具体详情请看我们的网站:<http://www.dfcb.cn>

东台市安航船舶装配有限公司(最新产品:新型船用油污水分离器装置(10749)\船用生活污水分离器装置;国际海事组织下属海上环境保护委员会于2003年7月18日通过了imo.mepc.107(49)决议案。该决议对《marpol 73/78 防污公约》附则i有关15ppm船舶舱底水处理装置提出了全新的要求。为此而开发的本装置ywc正属于海上环境保护高端技术产品,可对船舶上的含各种燃料油、密度极高的残余渣油以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物舱底水进行有效处理。

该ywc型系列油污水处理装置共计十个规格型号,最小的ywc-0.25(z)可以配置于1000吨以下的船舶,最大的ywc-5可以配置于30万吨以上的大型船舶,整个系列图纸和装置均已通过中国船级社的型式认可试验,整个系列图纸和装置均已通过德国劳氏船级社(gl)ec型式认可,具体型号如下:

ywc-0.25(z), ywc-0.5(z), ywc-0.5, ywc-1.0, ywc-1.5, ywc-2.0, ywc-2.5, ywc-3, ywc-4, ywc-5.  
根据用户的需要,我们可设计生产特殊要求的油水分离装置。我们供船用油水分离器

公司主要产品包括:船用油水分离器,又名船用油污水处理装置、新型船用油污水分离器装置107(49)、15ppm油水分离器、船用油污水处理器,和swcb型生化法生活污水处理装置,船用生活污水处理装置,swch型生活污水处理装置

产品获得imo通函、ccs型式认可证书、gl型式认可证书、ec型式认可证书

15ppm舱底水处理装置 是最新国际通用名称

船用油水分离器 是通俗叫法

船用油水分离器 业安牌船用油水分离器已广泛用于名用船舶

船用油水分离器 ywc系列船用油水分离器获得med型式认可证书

船用油水分离器 从ywc-0.25到ywc\_5.0共9个型号

船用油水分离器 处理重油、轻油、乳化液

15ppm舱底油水分离器的技术条件被认为适用于含油性的机器所在舱底水燃油舱的压载水使用.要求能对船上可携带的各种油都有效,包括密度极高的油或乳化液形式出现的混合物,以及可能会使舱底水乳化的清洁工作所用的清洁剂,乳化剂,溶剂或表面活性剂.)

船用油污水处理装置、新型船用油污水分离器装置107 ( 49 )、 1 5 ppm油水分离器、船用油污水处理器

本装置除适用于船用舱底油污水处理外，还可用于工矿企业的油污水处理，其排放标准完全符合我国环保部门的有关要求

产品提示：船用油污水处理装置,油水分离器,油水分离器,ywc型15ppm船用油污水处理装置,船用油水分离器,污水处理装置,油水分离器装置，东台市东方船舶装配有限公司提供船用油污水处理装置,油水分离器,油水分离器,ywc型15ppm船用油污水处理装置,船用油水分离器,污水处理装置,油水分离器装置油水分离器设备，可靠保证用户的船用油污水处理装置,油水分离器,油水分离器,ywc型15ppm船用油污水处理装置,船用油水分离器,污水处理装置,油水分离器装置油水分离器设备提供商，我们向全球客户提供船用油污水处理装置,油水分离器,油水分离器,ywc型15ppm船用油污水处理装置,船用油水分离器,污水处理装置,油水分离器装置油水分离器设备，