

日本宝理POMPOM/M90-44/日本宝理

产品名称	日本宝理POMPOM/M90-44/日本宝理
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宝理POM销售代理 型号:POM/M90-44/
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

产品参数

POM/M90-44/日本宝理

生产企业：

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

高流动 其它 注塑

特性：共聚甲醛，高流动性及短周期。

加工条件

加工条件

原料技术数据性能项目
试验数据
条方数单
件法据位
[
状
态
]
物比重 AS1.4

理	T 1
性	M
能	D-
	79
	2
机悬有	AS63 J/
械臂缺	T m
性梁口	M
能冲	D-
击	25
强	6
度无	AS76 J/
缺	T 0 m
口	M
	D-
	25
	6
弯曲	AS25 M
模量	T 80 Pa
	M
	D-
	79
	0
弯曲	AS90 M
强度	T Pa
	M
	D-
	79
	0
拉伸	AS60 M
强度	T Pa
	M
	D-
	63
	8
拉伸	AS60 %
率	T
	M
	D-
	63
	8
电体积 3	AS1
气电阻 m T	x .c
性率 mtM	10 m
能	D-14
	25
	7
绝缘短	AS24 M
破坏时	T V/
强度间	M m
法	D-

: 14
2 9
m
mt
表面 3 AS1
电阻 m T ×
率 mtM 10
D-16
25
7

热线性常 AS10 ×
性热膨温 T 10
能胀系、 M -5
数流 D- /
动 69
方 6
向
常 AS10 ×
温 T 10
、 M -5
垂 D- /
直 69
方 6
向
负荷 1.8AS11
变形 2 T 0
温度 M M
Pa D-
64
8