

微机控制电液伺服电瓷弯扭试验机

产品名称	微机控制电液伺服电瓷弯扭试验机
公司名称	苏州龙盛测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙盛 型号: DZW-80 , DZW-100 , DZW-150 , DZW-240 , DZW-600
公司地址	苏州市吴中区胥口镇灵山路18号
联系电话	0512-66585710 13646227708

产品详情

dzw型微机控制电液伺服电瓷弯扭试验机主要用于高压电瓷行业，对大、中、小型绝缘子，电器瓷套等零部件做符合gb775.3-85的抗弯性能试验。

本机采用计算机运算,电液伺服控制,使用高精度压力传感器,可实现对应力、应变的自动控制和测量，有较大的适应能力，能够方便起运工件，且系统有较高的灵敏度，并能对瞬时值保存和打印，任意设定不同产品的试验值和保压时间，能自动完成四个工位。

主要技术规格及参数

规格型号

dzw-80 , dzw-100 , dzw-150 , dzw-240 , dzw-600

弯曲高度 (mm)

200-2000

200-2500

200-2700

500-3000

500-8000

弯曲直径 (mm)

800

1000

扭转高度 (mm)

500-2500

500-2700

500-3000

500-8000

扭转直径 (mm)

500

抗弯负荷(kn)

0-90

0-100

0-150

0-240

0-600

力值精度(%)

1

弯距(kn.m)

80

100

150

240

600

最大扭距(kn.m)

20

40

试验周期(分钟)

0-1

2-3

吊车回转半径(mm)

2000

吊钩起吊重量(kg)

1000

2000

液压源流量(l/min)

10

20

30

液压源压力(mpa)

21

主机外形尺寸(l*w*h)

2390*1270*4000

2290*1270*4600

2460*1270*5000

3400*2700*8000

3400*2700*10000