

淄博伟恒阀门有限公司供应电动推杆扇形盲板阀

产品名称	淄博伟恒阀门有限公司供应电动推杆扇形盲板阀
公司名称	淄博伟恒阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市临淄区人民路西首933号
联系电话	0533-7321107 13705337618

产品详情

电动扇形盲板阀又名电动扇形眼镜阀，主要由左阀体、右阀体、扇形闸板、不锈钢波纹管、电动驱动装置、电动夹紧装置等零件组成。阀体采用三点式锁紧扇形闸板结构。密封部位采用不锈钢与橡胶密封圈，密封性能好，使用寿命长，密封圈设在闸板上，便于维护时更换密封圈。电动操作、工作平稳、启动灵活、动作可靠。夹紧机构采用丝杆螺母进行夹紧，自锁性好。电动扇形眼镜阀设有不锈钢波纹管，具有伸缩性强、使用寿命长等特点。本电动盲板阀可现场手动操作，也可以远距离控制。

一、阀门组成及动作原理

电动扇形盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的电动推杆 和夹紧、松开的电动推杆 组成。关阀：电动推杆 动作，密封副脱开，然后电动推杆 动作，扇形阀板由开到关，关到位后，电动推杆 再反方向动作，密封副夹紧，关阀结束。开阀则反之。

二.电动扇形盲板阀执行标准

gb6222工业企业煤气安全规程

gb9115钢制管法兰

gb/t13927通风阀门压力试验

三.电动扇形盲板阀性能参数

公称压力 mpa

0.25

0.15

0.10

0.05

密封试验压力 mpa

0.275

0.165

0.11

0.055

强度试验压力 mpa

0.375

0.225

0.15

0.075

驱动源

3相 380v50hz

适用温度

丁腈橡胶

硅橡胶

氟橡胶

-20-100

-20-250

-20-300

适用介质

煤气、其他可燃气体

启闭时间 s

60

主要零部件材料

阀体、闸板为碳钢；阀杆为不锈钢；密封圈为硅橡胶

淄博伟恒阀门有限公司是国内煤气阀门专业制造厂家，其中蒸汽保温喷吹煤气蝶阀已获得国家专利，专利号:z12012200121356,并有专用于高炉煤气.焦炉煤气.煤气发生炉煤气的煤气专用蝶阀，是煤气行业的首选品牌。

“伟恒阀门”生产的沥青专用保温蝶阀也已获得国家专利，专利号z1201220012132.2

“伟恒阀门”消化吸收国内外先进技术，采用先进工艺生产苯酐.顺酐专用保温蝶阀已被国内众多厂家选用，在苯酐顺酐行业中享有较高声誉。

“伟恒阀门”以“诚信立业，质量为本”，优质快捷的售前售后服务，赢得广大用户的信赖和支持。

“伟恒阀门”始终遵循产品就是人品的质量方针，以技术求发展，热情欢迎各界朋友前来指导洽谈工作。

欢迎拨打公司电话0533-732 1107 手机1370 5337 618 进行技术价格方面的详细咨询。