

# 北京上海阁楼楼梯，天津阁楼伸缩楼梯图片厂家

产品名称	北京上海阁楼楼梯，天津阁楼伸缩楼梯图片厂家
公司名称	金帝阁楼伸缩楼梯加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	品牌:金帝阁楼楼梯 型号:豪华款
公司地址	河南省新乡市高新技术工业区
联系电话	0373-6391855 13783735650

## 产品详情

河北阁楼楼梯，河南，山东，广东，深圳，福建，湛江，浙江，潍坊，四川，哈尔滨阁楼伸缩楼梯批发，阁楼楼梯设计，伸缩楼梯图片，伸缩楼梯厂家

产地	河南新乡	规格	700*1200mm
使用寿命	30年	品牌	金帝楼梯
材质	冷轧钢		

金帝阁楼伸缩楼梯厂家批发：阁楼楼梯，阁楼伸缩楼梯，阁楼楼梯装修效果图，阁楼楼梯设计，电动阁楼楼梯，遥控阁楼伸缩楼梯，自动阁楼楼梯，阁楼楼梯图片，家用阁楼楼梯，室内阁楼楼梯，阁楼装修，钢木楼梯，复式阁楼楼梯，阁楼楼梯批发。

- 1、楼梯采用高强度冷轧碳钢，不锈钢304铆钉铆接，最大可以承受230kg压力。
- 2、木框、门板采用俄罗斯松木制作，门板厚达28mm，表面涂紫荆花清漆。
- 3、金属件经菱化、静电喷塑、高温烘漆表面处理，历久弥新。
- 4、伸缩自如，能调节踏步以适应层高。
- 5、美观实用、操作方便、安装简单。是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择

型号	洞口尺寸	适合层高	重量
jd-1	700 × 800	2000-3200	45kg
jd-2	700 × 900	2000-3200	50kg
jd-h1	700 × 1000	2000-3200	50kg
jd-h2	700 × 1200	2000-3200	50kg

技术参数：

最大安全承重	230kg
隔温系数	1.1w/m <sup>2</sup> k
外框高度	140mm
踏步长度	400mm
踏步宽度	100mm
踏步高度	25mm
踏步数量	11 踏
隔温门板厚度	28mm
安装洞口厚度	200mm

