

# 雷击浪涌测试仪器租赁，模拟雷击测试场景，符合标准GB/T17626.5，上海精汐供

产品名称	雷击浪涌测试仪器租赁，模拟雷击测试场景，符合标准GB/T17626.5，上海精汐供
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	4800.00/件
规格参数	品牌:杭州远方 型号:EMS61000-5A 脉冲电压峰值（开路）:7KV
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	18717890304 18717890304

## 产品详情

# 雷击浪涌测试仪器租赁，模拟雷击测试场景，符合标准GB/T17626.5，上海精汐供

雷击浪涌测试仪器租赁，雷击浪涌测试仪器租赁，模拟雷击测试场景，雷击浪涌测试仪器供应

产品型号：EMS61000-5A

产品介绍：

EMS61000-5A雷击浪涌发生器是针对电磁兼容试验中的浪涌（冲击）抗扰度试验特点和要求而设计的高可靠测试仪器，雷击浪涌发生器可完成单相、直流供电产品的电源端雷击浪涌抗扰度试验以及非带电情况的静态测试。

产品说明：

EMS61000-5A雷击浪涌发生器是针对电磁兼容试验中的浪涌（冲击）抗扰度试验特点和要求而设计的可靠测试仪器。仪器采用触摸屏，高智能化设计，能够产生高能量（高电压、大电流）浪涌，实现 $1.2/50\mu\text{s}$ （ $8/20\mu\text{s}$ ）浪涌测试和脉冲磁场测试功能，内置单相耦合/去耦网络，耦合路径、相位角及正负极性可自动切换，使用方便。

EMS61000-5A雷击浪涌发生器采用彩色触摸屏显示与操控，智能高效；用户可自编辑测试程序，仪器自动按照预定程序完成测试；内置电压及电流差分探头，实时显示EUT电压、电流；试验电压、相位自动巡航设置，自动检测，便于寻找受试样品失效敏感点。

## EMS61000-5A雷击浪涌发生器技术参数：

脉冲电压峰值（开路）	7.0kV
脉冲电流峰值（短路）	3.5kA
输出波形	标准组合波：电压波1.2/50s、 电流波8/20s 脉冲磁场波（选配）：电流波6.4/16s
试验负载阻抗	2 /12
试品容量	AC：单相260V/20A， DC：0～260V/20A
通讯功能	专用软件，可实施远程控制及数据传输
内置单相耦合去耦网络	

### 一、上海精汐电子[仪器租赁](#)品牌：

### 二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：

示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等

### 三、上海精汐电子仪表租赁优点：

- 1.解决应对短期研发生产测试需要
- 2.降低生产研发投资风险
- 3.应付不可预期的生产研发订单
- 4.无需投入大量的资金

### 四、上海精汐电子仪表租赁的优势：

- 1.免费送货（仅支持小件）：上海精汐电子科技提供免费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）；
- 2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠；
- 3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导；
- 4.退换货便利：
  - (1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货；
  - (2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿。

### 五、[上海精汐电子租赁](#)流程：

- 1、客户询问、官网、微信留言
- 2、协助客户选择设备及配置
- 3、租金可跟据租期长短给予不同优惠
- 4、达成合作意向,签署租赁合同
- 5、免费送货上门（仅支持小件）
- 6、按客户要求调试仪器及进行技术指导

您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜。

#### 免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。