

雷击测试仪器租赁，模拟浪涌测试场景，符合EN61000-4-5标准，上海精汐租赁厂商

产品名称	雷击测试仪器租赁，模拟浪涌测试场景，符合EN61000-4-5标准，上海精汐租赁厂商
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:杭州远方 型号:EMS61000-5A 脉冲电压峰值（开路）:7KV
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	18717890304 18717890304

产品详情

雷击测试仪器租赁，模拟浪涌测试场景，符合EN61000-4-5标准，上海精汐租赁商

雷击测试仪器租赁，雷击测试仪器出租，模拟浪涌测试场景，上海精汐租赁商

产品型号：EMS61000-5A

符合标准IEC61000-4-5，GB/T17626.5，EN61000-4-5，GB4343/4824，GB14048，IEC60255-5，IEC61000-4-5，IEC61643-1，UL1449符合行业电动工具、信息技术、医疗电器、家电电器、照明器具、低压电器、电信终端等行业；

产品特色

- EMS61000-5A雷击浪涌发生器是用于模拟间接雷击，产生高能量（高电压、大电流）浪涌的仪器，完全符合IEC（国际电工技术委员会）标准IEC61000-4-5，及欧洲电气标准（EN61000-4-5），以及国家标准（GB/T17626.5）。技术特性：
- 1、满足IEC61000-4-5版标准要求；
 - 2、独特电子式高压源设计，试验电压高达6.6kV；
 - 3、内置智能单相CDN、自动切换差模/共模测试及浪涌路径；
 - 4、独具浪涌电压峰值、电流峰值测量及阈值设置功能，便于判断试品失效；
 - 5、内置浪涌电压、电流差分探头，提供波形观测端，便于实时监测；
 - 6、内置IEC标准测试等级，可编程30组记忆；
 - 7、6.4/16 μs脉冲磁场功能（选配）；
 - 8、RS232通讯，提供测试软件平台。技术指标：

电压综合波	1.2/50 μ s
电流综合波	8/20 μ s
输出电压	6.6kV
短路输出电流	3.3kA
输出阻抗	2、12
浪涌触发方式	手动/自动
输出极性	正/负
浪涌触发模式	同步/异步
相位	0° ~ 359° selectable
浪涌次数	1 ~ 9999
浪涌发生间隔	10s ~ 9999s
试品容量	AC：单相 相电压260V/20A

一、上海精汐电子[仪器租赁](#)品牌：

二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：

示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等

三、上海精汐电子仪表租赁优点：

- 1.解决应对短期研发生产测试需要
- 2.降低生产研发投资风险
- 3.应付不可预期的生产研发订单
- 4.无需投入大量的资金

四、上海精汐电子仪表租赁的优势：

- 1.免费送货（仅支持小件）：上海精汐电子科技提供免费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）；
- 2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠；
- 3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导；
- 4.退换货便利：

(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货；

(2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿。

五、[上海精汐电子租赁](#)流程：

- 1、客户询问、官网、微信留言
- 2、协助客户选择设备及配置
- 3、租金可跟据租期长短给予不同优惠
- 4、达成合作意向,签署租赁合同
- 5、免费送货上门（仅支持小件）
- 6、按客户要求调试仪器及进行技术指导

您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。