

静电发生器租赁用于模拟静电放电符合IEC61000-4-2标准上海精汐供应

产品名称	静电发生器租赁用于模拟静电放电符合IEC61000-4-2标准上海精汐供应
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	4800.00/件
规格参数	远方:20.00kV/30.00kV EMS61000-2A:150pF/330 (IEC) 中国:接触放电/空气放电
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层(注册地址)
联系电话	18717890304 18717890304

产品详情

静电发生器租赁用于模拟静电放电符合IEC61000-4-2标准上海精汐供应

静电发生器租赁, 静电发生器出租, 静电发生器租赁厂商, IEC61000-4-2标准

EMS61000-2A静电放电发生器

产品概述

静电放电是普遍存在的自然现象(当带电的物体靠近或接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电),静电放电对电气和电子设备、装置或系统的影响无处不在,是一种危害程度极高的电磁能量。只有提高电子产品抗静电能力水平才能保证电子产品的安全使用。ESD测试仪用于评估电气和电子设备、装置或系统遭受静电放电时的性能。产品完全满足IEC61000-4-2和GB/T17626.2等新标准要求。

产品特点

7寸触摸屏操作;

支持多国语言,方便不同用户使用;

内置环境自动检测程序,自动检测测试环境并提醒使用者;

可编程操作,实现一键完成设定功能;

内置EMC标准等级参数,操作方便快捷;

可以非常方便地更换放电模块，以满足不同标准的试验要求；

RS232/USB接口，可PC控制操作及打印测试报告；

产品参数

产品型号 EMS61000-2A

输出电压 0.2~ ± 20kV

输出电压极性 正、负、先正后负、先负后正

储能电容 150pF

放电电阻 330

放电电流上升时间 0.6~1ns

空气放电保持时间 5s

放电模式 接触放电、空气放电

放电方式 单次放电、连续放电

触发模式 自动、手动、枪体操控

工作模式 IEC等级模式、编程模式、电压渐升模式

放电间隔时间 0.05~9.99s

放电次数 1~9999

设备工作电源 AC220V ± 10% , 50/60Hz

环境温度 15 ~35

一、上海精汐电子[仪器租赁](#)品牌：

二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：

示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等

三、上海精汐电子仪表租赁优点：

1.解决应对短期研发生产测试需要

2.降低生产研发投资风险

3.应付不可预期的生产研发订单

4.无需投入大量的资金

四、上海精汐电子仪表租赁的优势：

1.免费送货（仅支持小件）：上海精汐电子科技提供免费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）；

2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠；

3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导；

4.退换货便利：

(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货；

(2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿。

五、[上海精汐电子租赁](#)流程：

1、客户询问、官网、微信留言

2、协助客户选择设备及配置

3、租金可跟据租期长短给予不同优惠

4、达成合作意向,签署租赁合同

5、免费送货上门（仅支持小件）

6、按客户要求调试仪器及进行技术指导

您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。