

进口高压单向阀质量保证

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 进口高压单向阀质量保证 |
| 公司名称 | 深圳欧阀进出口贸易有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN3~DN80 |
| 公司地址 | 深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋 |
| 联系电话 | 0755-29077977 13428666198 |

产品详情

进口高压单向阀质量保证 进口高压单向阀价格 进口高压单向阀厂家 进口高压单向阀图片

关键词：进口高压单向阀质量保证|进口高压止回阀|进口高压小型止回阀|进口不锈钢高压止回阀

品牌:美国威盾vton

产品名称：进口高压单向阀

一. 『产品描述』

进口高压单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中，以控制油液的沟通和切断。美国威盾集团生产的单向阀有直通式单向阀、直角式单向阀、可控单向阀、液控单向阀等多个品种，并可与溢流阀，减压阀，顺序阀，节流阀等并联组成单向溢流阀，单向顺序阀等。

二. 进口高压单向阀技术参数：

公称通径：dn3~dn80

适用温度：-40 ~ 200

压力范围：pn16-pn420

连接方式:对焊、螺纹、卡套、活接、法兰

适用介质：石油天然气lng cng油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质

制造材料：20#、1cr18ni9ti、f304、f316、f316l

三、进口高压单向阀使用要点：

- 1、安装在液压泵出油口，防止因系统的压力冲击而损坏液压泵；防止系统中的油在泵停机时倒流回油箱。
- 2、安装在不同油路之间，防止油路间互相干扰。
- 3、安装在回油路中作背压阀用。
- 4、用作旁通阀与其他阀（如顺序阀、减压阀、节流阀和调速阀）并联组合成单向控制阀，从而组合成单向顺序阀、单向减压阀、单向节流阀和单向调速阀等。
- 5、安装时要明确单向阀的自由流动方向，以防止装反。
- 6、开启压力小于0.04mpa的单向阀，安装时不允许阀芯锥面向上安装。
- 7、尽可能使流过单向阀的流量接近额定流量。
- 8、质量大的单向阀，应支撑牢固稳定，不允许用管道支持。

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198 <http://www.fm5899.com>

进口阀门：<http://www.588fm.com> <http://www.588fm.com/sitemap.htm>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1262.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1211.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1170.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1110.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1111.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1118.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1125.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1173.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1176.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1177.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1191.html>

<http://www.588fm.com/famen/detail/1203.html>