

韩国Dae ryun 磁翻板液位计种类齐全

产品名称	韩国Dae ryun 磁翻板液位计种类齐全
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:韩国 产品名称:磁翻板液位计 品牌:Dae ryun
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

品牌：Dae ryun

产地：韩国

产品名称：磁翻板液位计

材料：碳钢、不锈钢

产品系列：DRG、DTG、INF

韩国Dae ryun磁翻板液位计种类齐全，提供多种材料和系列选择，满足不同需求。

，韩国Dae ryun品牌的磁翻板液位计采用碳钢和不锈钢材料制成，确保产品的耐用性和稳定性。碳钢材料适用于一般工业场合，具有良好的耐腐蚀性和强度，适用于各种介质的测量。不锈钢材料则更加耐用，适用于要求较高的工业环境，能够长时间稳定工作。

，Dae ryun的磁翻板液位计具有多个系列可供选择。DRG系列适用于常规工业环境，提供可靠的液位测量功能。DTG系列适用于高温和高压环境，能够在恶劣条件下仍然保持准确的测量结果。INF系列则适用于易爆场所，采用特殊的防爆设计，保障工作安全。

Dae ryun品牌的磁翻板液位计具有以下优势：

高精度：采用先进的磁翻板技术，确保测量结果准确可靠。

防护性能强：产品具有良好的防尘、防水等性能，适用于各种恶劣环境。

使用寿命长：优质材料和精良制造工艺保证产品的耐用性，能够长时间稳定工作。

安装方便：产品采用简单的安装方式，可适应不同的安装环境的要求。

可靠性高：经过严格的质量控制和测试，产品具有优异的可靠性和稳定性。

Dae ryun磁翻板液位计广泛应用于石油化工、电力、冶金、食品等行业，满足各种液位测量需求。无论是一般工业环境还是特殊环境，Dae ryun提供的磁翻板液位计都能够满足客户的要求。选择Dae ryun，选择高品质和可靠性。

韩国Dae Ryun有限公司 电极液位系统

这是一种可以通过使用插入室内的探针测量水和蒸汽之间的电导率差异来区分液位的仪表。

如果需要，它可以用作液位开关或液位变送器。

DEL系列

中压和温度

型号-G200W

模型-g200

高压和高温

型号G300W

型号g300

标准规范

范围编号。电极数量：最多16个（标准）最多32个点（根据特殊要求）

电极专用耐热线长度：最大30m

电源85~264 V AC (48~65 Hz)

备用电池7.2V镍氢电池组（2700毫安/小时）

输入MPU数字输入：水感应（16ch）

前设置键：4键

RIU模拟输入：4~20mA（1个指甲管）

输出MPU模拟输出：隔离A/O（4~20mA*2）

数字输出：继电器8点（触点：220V AC/3A）

RS 485通信

SPDT/DPDT（4点）

标准规范

提供CE证书

仅适用于火力发电厂和复合火力发电厂高压、低压、中压汽包

发电厂蒸汽发生装置、热交换器

高压水/蒸汽服务所有工业设备的高温