

安方高科 屏蔽机柜 双门屏蔽机柜

产品名称	安方高科 屏蔽机柜 双门屏蔽机柜
公司名称	安方高科电磁安全技术(北京)有限公司
价格	.00/件
规格参数	安方高科:电磁屏蔽机柜 ASC系列:屏蔽机柜 北京:自己品牌
公司地址	北京市海淀区中关村永丰产业基地丰德东路9号
联系电话	15201392867

产品详情

双门屏蔽机柜

服务器是网络环境中的高性能计算机，它侦听网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的服务，比如文件服务、数据库服务和应用服务等；为此，服务器必须具有承担服务并且保障服务的能力。

服务器是涉密信息系统的灵魂，在涉密信息系统中，服务器运行的安全性、稳定性等方面要求更高，因此在国家分级保护和等级保护制度及规范和标准中，对服务器的电磁泄露防护更是重中之重，明确规定必须采用电磁屏蔽机柜。

电磁屏蔽机柜是为服务器提供电磁泄漏防护的物理设施，是信息安全保护的最基础设备。电磁屏蔽机柜的稳定性、可靠性、适用性直接影响服务器运行的安全性、稳定性，从而会对整个信息安全系统产生直接的影响；因此电磁屏蔽机柜的选型是涉密企业、单位建设、运行、维护信息安全系统设备选型时的主要和重要的工作。

产品特点

安方双开门电磁屏蔽机柜

安方双开门电磁屏蔽机柜是安方高科自主研发的普及型产品，该产品结构简洁合理，坚固耐用，开门轻便，操作简单，定制灵活，易于维护，具有很高的性价比。

产品特点：

双重认证：国家保密局标准认证，品质保障

做工精良：精选优质材料，64道工序精心打造，品质上乘

坚固耐用：机械强度高，耐高温耐腐蚀，极大的提升了机柜的整体可靠性和稳定性

安全可靠：创新风道设计，良好的通风散热性能，保障了机柜内部服务器的安全稳定运行，降低维护风险，保护用户投资

易于维护：机械传动开门装置，开关门轻便省力，降低用户操作强度及维护成本

定制灵活：结构合理，简洁易用，可以根据用户实际使用需求进行灵活的定制服务，实现产品价值的最大化

三满足：满足公安部、国家保密局、军队涉密信息系统服务器电磁安全防护要求

产品规格

主要参数

名称：安方双开门电磁屏蔽机柜
资质：国家保密局标准认证
规格：guojibiaozhun19寸37U 前后双开门
尺寸：680mm(宽) × 950mm(深) × 2000mm(高/含脚轮)
电压：AC220V ± 10% , 50Hz
电流：16A (max)
波导管内径尺寸：双绞线 (8) 5根、光纤 (12) 5根
重量：约180kg
附加配件： 6个风扇、1个PDU、1个电源滤波器、2个波导窗、2个设备托盘等