

DT 、DT A型带式输送机

产品名称	DT 、DT A型带式输送机
公司名称	洛阳金英重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊川县城关镇罗村
联系电话	0379-69363367 18637956566

产品详情

一、dt 、dt (a)型带式输送机简介

dt 、dt (a)型带式输送机是通用型系列产品，能满足水平、提升、下运等条件，具有运量大、爬坡能力高、运营费用低、使用维护方便等特点。便于实现运输系统的自动化控制。广泛应用在冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业，用来输送散状物料或成件物品。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可以多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系统，可输送堆积密度在0.5~2.5t/m³的物料。适应水平及倾斜输送，也可以采用带凸弧、凹弧段与直线段组合的输送形式。

二、dt 、dt (a)型带式输送机结构特点

- 1、dtii型带式输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角，也取决于大块物料出现的频率。当输送硬岩时，带宽超过1200mm后，一般应限制在350mm，而不能随带宽的增长而加大。
- 2、输送带采用普通型棉帆布带、尼龙帆布带、聚酯帆布带和钢丝绳芯带。有单点驱动和多点驱动方式（功率2.2-315kw）。

6.50								908	112	141	171
								3	77	20	04