

PE给水管环保卫生，无污垢

产品名称	PE给水管环保卫生，无污垢
公司名称	天津京通管业公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:京通 型号:20-800mm
公司地址	天津宝坻塑料制品工业区潮阳大道10号
联系电话	022-29919888-8012 18202203337

产品详情

聚乙烯（pe）给水管

产品介绍

聚乙烯（pe）给水管是以高密度聚乙烯专用树脂为原料，采用复合挤出成型工艺加工而成的一种新型管道产品。规格、尺寸及性能符合gb/t13663-2000，gb/t13663.2-2005标准的要求，卫生性能符合gb/t17219标准以及国家卫生部相关的为上安全性评价规定，pe环保健康给水管具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等优点。管材、管件里连接可采用热熔承插、热熔对接及电熔等连接方式，使管材、管件为一体，系统安全可靠，施工成本低，在工程应用中发展迅速。大力推广pe管，符合国家建设部、国家经贸委发展化学建材的指导方针，符合人们生活水平提高的发展需要。

执行标准

gb/t13663-2000

产品特点

- 1.管材适用于温度-70 ~40 ，一般用途的压力输水，以及饮用水输送。
- 2.颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。暴露在阳光下的敷设管道（如地上管道）必须是黑色。
- 3.外观：管材内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。管端头应切割平整，并与轴线垂直。
- 4.管材长度：直管长度一般为6m/9m/12m,也可由供需双方商定。

盘管盘架直径不小于管材本外径的18倍，盘管展开长度由供需双方商定。

产品优点

- 1.长久的使用寿命：在正常条件下，最少寿命达50年。
- 2.卫生性好：pe管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，很到的解决了饮用水二次污染的问题。符合gb/t17219安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。
- 3.可耐多种化学介质的腐蚀：无电化学腐蚀。
- 4.内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。
- 5.柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。

5. 重量轻，运输、安装便捷。

7. 独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高与管材本体，保证了接口的安全可靠。

8. 焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

9. pe环保健康给水管材dn20~dn90为蓝色，dn110以上为蓝色或黑色带蓝线，其他颜色需定做，配件颜色与管材颜色相对应。

产品应用

1. 市政供水系统。

2. 建筑给水系统。

3. 厂区埋地给水系统。

4. 工业和水处理管道系统等。

5. 园林绿化供水管网。

6. 矿砂、泥浆输送。

“厂家直销”“价钱优惠”“质量保证”“生产物流一体化”“好管选京通 放心用一生”

公司名称：天津京通管业有限公司

联系电话:13672175555（付先生）

传真：022-29915666