

美国进口jerguson玻璃板液位计用阀门工作原理

产品名称	美国进口jerguson玻璃板液位计用阀门工作原理
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:美国 品牌:jerguson 发货地:全国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

jerguson玻璃板液位计用阀门工作原理

品牌：jerguson

产地：美国

类型：玻璃板液位计用阀门

发货地：全国

报价方式：电议

一、产品尺寸和规格

jerguson玻璃板液位计用阀门是一款精心设计的高品质产品，拥有多种尺寸和规格，以满足不同需求。我们提供的尺寸包括X毫米、Y毫米和Z毫米，通过精确的工艺制造，确保产品质量和性能的稳定性和可靠性。

二、产品用途

jerguson玻璃板液位计用阀门专为液位计系统而设计，广泛应用于化工、石油、食品、制药等行业。此阀门可以与jerguson玻璃板液位计配合使用，确保液位计系统的稳定运行。它能够在高压和高温环境下正常工作，为用户提供准确、可靠的液位测量解决方案。

三、产品优势

Jerguson玻璃板液位计用阀门具有许多独特的优势，使其在市场上脱颖而出：

1. 高品质：该阀门采用优质材料制造，经过严格的质量控制，保证产品的可靠性和耐久性。
2. 精确测量：阀门设计精良，能够提供精确的液位测量数据，可满足用户对液位控制的高要求。
3. 安全可靠：产品符合guojibiaozhun和认证要求，确保使用过程中的安全性和可靠性。
4. 强耐压能力：阀门能够承受高压环境，不会因压力变化而影响液位计的正常运行。
5. 耐高温性能：具备出色的耐高温性能，确保在高温工况下的稳定运行。

综上所述，Jerguson玻璃板液位计用阀门是一款高品质、可靠性强的产品，适用于各种液位计系统。作为Jerguson品牌的国内授权代理商，我们承诺向客户提供优质的产品和服务，确保您的液位测量需求得到满足。欢迎致电或邮件垂询，我们将竭诚为您服务。

Jerguson锅炉水位计和阀门总成

Jerguson锅炉水位计和阀门是用好的材料制造的坚固耐用的高质量产品。它们符合A.B.S.和U.S.C.G.法规和ASM第I部分，燃烧压力容器使用的规范要求。锅炉水位计和阀门总成经过多年的设计和制造，运行可靠。

仔细看看高低不平的直接读数表。比较它们独特的设计和结构特点:钢化玻璃、高质量云母屏蔽、Grafoil垫圈、弹簧垫圈、360度可旋转法兰、连续可视性、带有外阀杆和轭架的阀门、可更换的阀座和后座阀杆。

并且，每个总成都配有必要的膨胀环杠杆或链轮阀门操作机构。所有Jerguson锅炉水位计总成都符合美国海岸警卫队、美国机械工程师协会(ASME)规范和A.B.S.法规的要求，在整个行业中都证明了它们的可靠性。

资源:

小册子:锅炉水压力计，每磅250至750瓦

锅炉水压力计，每加仑900至1600瓦特

Jerguson 900# B锅炉水位计的安装、操作和维护说明

Jerguson 1600b锅炉水位计的安装、操作和维护说明

图纸:Jerguson锅炉仪表总成，一节可达900#

Jerguson锅炉仪表总成，两部分，高可达900#

Jerguson锅炉量规总成，一节至1100#

Jerguson锅炉仪表总成，一节至1600#

Jerguson锅炉计量装置，两部分，高1100#

Jerguson锅炉仪表总成，两部分，高1600#

Jerguson管状玻璃液位计

Jerguson Gage & Valve公司提供一整套适用于经济型应用的黄铜、青铜和不锈钢管玻璃压力计阀门。

标准的直通式流量设计具有耐用的铸铝车轮。1/2或3/4英寸NPT接头可用于将阀门连接到容器上。

高耐久的耐热玻璃规格可提供外径5/8或3/4英寸。可视长度根据需要而变化。建议使用保护杆来保护玻璃，以增加安全性。

管状玻璃量规用阀门

这些管状玻璃压力计旋塞代表多年的经验，在制造压力计旋塞，并提供各种类型的连接，以适应所有的要求。所有的阀体都采用不锈钢内饰。