

复模材料PX100树脂批发

产品名称	复模材料PX100树脂批发
公司名称	东莞振邦模具材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:DPI 型号:PX100 产地:法国
公司地址	东莞市虎门镇飞龙山庄怡和园二楼地铺
联系电话	4000769986 15814132390

产品详情

【东莞振邦】供应各种手板复模材料。

dpi px-100 是一种低收缩的真空注塑聚氨酯树脂, 适用于硅橡胶模具注塑。应用于高强度及机械性能较高的首辨样件制作。其综合性能类似塑料如pe。它是一种低黏度, 流动性好, 容易操作, 无异味和快速离模的产品。

物 理 特 性				
		a组分	b组分	混合
成 分		多元醇	异氰酸脂	
混合比 (重量)		100	100	

外 观		液态	液态	液
颜 色		麦黄色液状	暗琥珀色液状	白
布氏黏度 (在25 下, 单位: mpa.s)		150-200	50-70	80-
反应前密度 (在25 下)	iso1675-75	1.00-1.04	1.13-1.17	1.04
反应后密度 (在23 下)	iso2781-88			
可操作时间 (200克, 在25 下)				15分

操作规范 (基于真空浇注机):

- 1) 在使用前请将a组份充分摇匀。
- 2) 将a、b组份分别脱泡5分钟。
- 3) 在真空机内将混合料浇注到硅胶模具中。
- 4) 也可先将硅胶模预热到 35-40 ，以加快反应。
- 5) 脱模后，在 70 下后固化处理2小时可得到最佳性能。

安全防范:

) -确认工作环境通风良好

) -操作人员需带手套和安全眼镜