

# 防氧化氮气柜报价 工业防氧化氮气柜销售

产品名称	防氧化氮气柜报价 工业防氧化氮气柜销售
公司名称	苏州格瑞达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市环庆路2588号原创企业基地
联系电话	0512 - 50337188 15051686186

## 产品详情

防氧化氮气柜报价 工业防氧化氮气柜销售

苏州格瑞达电子有限公司

坚持先进、实用、可靠、优质的产品研究方向和服务第一的经营理念；

坚持优质的服务以及公司员工高尚的人格力量既“诚信为本，用户至上”的宗旨。

防氧化氮气柜参数

型号：grd240n

外形尺寸(w\*d\*h):

600\*400\*1250 mm

内部尺寸(w\*d\*h):

555\*370\*1080mm

容积：240l

湿度范围：1%~60%rh 可设定，自动控制

层板数量：3层

电源：220v 50/60hz

平均功率：8w

## 防氧化氮气柜产品特征

湿度传感器：采用美国原装品牌honeywell误差小于 $\pm 3\%rh$ 高精度湿度传感器。

led数控面板：led高亮度数码显示。显示精确稳定，使用寿命长。  
湿度设定具有记忆功能，断电后无需重新设定。

温度显示范围： $-9 \sim 99$ ，精度 $\pm 1$ 。

湿度显示范围： $0\% \sim 99\%r$ 。精度 $\pm 3\%rh$ 。

氮气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直充氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

## 产品选购优势

1. 箱体可定制尺寸
2. 箱体可定制全不锈钢
3. 可提供氮气发生装置
4. 可定制为氮气防潮组合柜
5. 可选购防静电氮气柜
6. 可进行氮浓度检测

售后服务：整机2年免费保修

付款方式：款到发货

送货方式：物流运输

## 联系方式

电话：0512 - 50337188

传真：0512-82177000

邮箱：grd-wdd@great-dry.com

网址：<http://www.great-dry.com/>

地址：江苏省昆山市环庆路2588号原创企业基地

苏州格瑞达电子设备有限公司 诚信为本，用户至上

