

面料预缩机价格图片

产品名称	面料预缩机价格图片
公司名称	杭州搜盈服装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:搜盈 型号:OSP-2000/II/III
公司地址	杭州市余杭区乔司镇乔莫西路135号新管氏1楼
联系电话	86-057189197505 15888822199

产品详情

面料预缩机用途：

- 1、减少在缝制过程中,由于布料受缝制整烫所产生的收缩。
- 2、防止做出来的衣服产生尺寸变化或变形。
- 3、使布料裁剪得以顺利进行。
- 4、使衬布及面布间能紧密的结合,经预缩定型之布料,无需考量布料裁剪、缝制、整烫后的收缩,即便于生产,又提高产品之附加值。

面料预缩机优点：

- 1、可调式输送,使布料在无张力的状态下送入。
- 2、布料被蒸气湿润及振动器松弛,将使布料软化。
- 3、布料经振动区后进入烘干区,使湿润的布料可以在最佳温度下干燥。
- 4、采用强力吸吹风冷却系统,急速冷却布料,利用温度差而达到定型的效果。
- 5、摇臂摆动将布料来回折叠,降低因捲布所产生之张力。
- 6、特殊的加热辅助装置,可补蒸汽加热之不足,任意调整烘干区域之温度。
- 7、装配记码器可准确测量定型后布料长度。

注意:

- 1、因为有些模具是尖锐的,故请小心使用模具,以免刺伤皮带。
- 2、禁用袖插成型工作,以免刺伤皮带。

面料预缩机规格:

型号	osp-2000	osp-2000ii	osp-2000iii
电压	3相/220伏特;3相/380伏特		
蒸气压力	5~7kgf/cm ² (0.5~0.7mpa)		
空气压力	0.3~0.5mpa		
消耗蒸气	250kg/hr		300kg/hr
输出功率	电热	20.4千瓦	
	冷却马达	0.75千瓦*2	
	蒸汽马达	0.4千瓦	
	入料马达	0.2千瓦	
	缓和马达	90瓦	
	振动马达	90瓦	
	修正马达	6瓦*2	
皮带速度	0~8m/min		

加工速度	4~8m/min		
机器尺寸(mm)	6800*2500*1600	6800*2500*1600	7500*2500*1600
机器重量	3000公斤	3100公斤	3300公斤

标签：缩水机，缩水机价格，缩水机厂家，面料缩水机，面料缩水机价格，面料缩水机厂家，预缩机，预缩机价格，预缩机厂家，面料预缩机，面料预缩机价格，面料预缩机厂家，预缩定型机，预缩定型机价格，预缩定型机厂家，面料预缩定型机，面料预缩定型机价格，面料预缩定型机厂家，缩水定型机，缩水定型机价格，缩水定型机厂家，布料缩水机，布料缩水机价格，布料缩水机厂家，面料缩水定型机，面料缩水定型机厂家，面料缩水机价格