

# 哈尔滨电力金具厂\*线路金具\*国标金具厂\*电话

产品名称	哈尔滨电力金具厂*线路金具*国标金具厂*电话
公司名称	哈尔滨华亿永安电力物资经销有限公司
价格	面议
规格参数	哈尔滨电力金具厂电话是多少:哈尔滨哪里有卖线路金具的商店 哈尔滨悬锤线夹XGU-3:哈尔滨耐涨线夹NEJ- 哈尔滨哪里有卖防雷线夹的:哈尔滨国标金具厂电话是多少
公司地址	哈尔滨市南岗区马家街64-2号
联系电话	86-0451-87582747

## 产品详情

bc-16~95/4~35 16~95/4~35 jgw-1 75-84

jbc-25~95/25~95 25~95/25~95 jgw-2 85-94

jbc-50~150/6~35 50~150/6~35 jgw-3 95-104

jbc-50~150/50~150 50~150/50~150 jgw-4 105-114

jbc-95~240/95~240 95~240/95~240 jgw-5 115-124

jbc-120~240/25~120 120~240/25~120 jgw-6 125-134

jbc-16~70/16~70 16~70/16~70 jgw-7 135-146

jbc-50~120/16~50 50~120/16~50 jgh-0 65-80

jbc-50~120/50~120 50~120/50~120 jgh-01 55-65

jbc-120~240/70~120 120~240/70~120 jgh-1 80-100

jbc-1 16~120/16~50 jgh-2 100-120

jbc-3 16~120/16~120 jgh-3 120-136

穿刺线夹(10kv) jbc10-1 25~50/25~50 jgp-1 45-55

jbc10-2 70~120/25~50 jgp-2 55-68

jbc10-3 70~120/70~120 jgp-3 68-80

jbc10-4 150~240/70~120 jgp-4 80-90

jbc10-5 150~240/150~240 jgp-5 90-100

jbc10-6 150~240/25~50 jgp-6 100-114

穿刺接地线夹 ( 1kv ) jbcd-1 35~120 防雷金具

jbcd-2 150~240 规格型号

穿刺接地线夹 ( 10kv ) jbcd-1 50~120 fhj-70~120

jbcd-2 150~240 fhj-150~240

验电接地环 byd-0小号(配jbl-50-240(二节) 50~240

byd-0小号(配jbl-50-240(三节) 50~240

byd-1中号 50~240

byd-2大号 50~240 接地线夹

规格型号 都配有外壳

7、楔形 ( 安普 ) 线夹 jdl-16~120

规格型号 适用导线标称截面 外壳 jdl-50~240a

主导线 分支导线 jdl-50~240b

jxl-1、1号壳体 95 ~ 50 16 ~ 95 22(小号)

120 ~ 50 16 ~ 120

jxl-2、2号壳体 150 16 ~ 150

jxl-3、3号壳体 185 16 ~ 185 25(大号)

jxl-4、4号壳体 240 16 ~ 240

jxl压接工具 1号液压工具 1#2#壳体

2号液压工具 3#4#壳体

c型 ( 创通 ) 线夹及绝缘罩

型号 主线 支线 绝缘罩

yg-c11,c12,c13,c14,c15,c16 lj300,lgj240,lj240 lj300--lj35 yg-01

yg-c21,c22,c23,c24 lgj185,lj210,lj185 lj185--lj35 yg-02

yg-c31,c32,c33,c34 lgj150 lj150--lj35 yg-03

yg-c41,c42,c43,c44 lj150,lgj(lj)120,lgj95 lj120--lj35

yg-c51,c52,c53,c54 lj95,lgj70,lj70 lj95--lj35

yg-c61,c62,c63 lgj50,lj35 lj50--lj25

.....

楔型绝缘耐张线夹 铝合金耐张线夹

产品名称 规格型号 适用导线 ( mm2) 备注 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm2) 备注

南京型 1kv 10kv nxj-1 35~95 扁铁 , 铁手柄 铝合金耐张线夹 nll-190 16~70

nxj-2 120~240 nll-285 70~150

nxj-3 185~300 nll-320 120~185

上海型1kv nxj-1q 25~70 扁铁、圆铁手柄 nll-27 12.48-21.66 配电线路用

nxj-2qb 95~120 活动铁手柄 nld-3l 120~150

nxj-2q 70~185 活动铁 ( 圆铁 ) 手柄 nld-4l 185~240

nxj-3q 120~240 nld-5l 240~300

nxj-1q 25~70 不锈钢手柄 nxlh-1 lj50-lj70

nxj-2q 70~185 nxlh-2 lj95-lj120

上海型10kv nxj-1q 25~50 扁铁、圆铁手柄

nxj-2qb 70~95 活动铁手柄 异型并沟线夹

nxj-2q 70~150 活动铁 ( 圆铁 ) 手柄 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm2) 都配有外壳

nxj-3q 120~240

nxj-1q 25~70 不锈钢手柄 铜并沟 jbt-0-二节 16 ~ 70

nxj-2q 70~150 jbt-1-二节 16 ~ 120

nxj-3q 120~240 jbt-1-三节 16 ~ 120

上海型20kv nxj-2q 25~70 铁手柄 jbt-2-二节 50 ~ 240

nxj-3q 95~150 铁手柄 jbt-2-三节 50 ~ 240

nxj-4q 185~300 铁手柄 jbt-25-150 25 ~ 150

武汉型 jney-2 35~240 铝并沟 jbl-6-16 6 ~ 16

jbl-0二节 35 ~ 150

nxj-c型楔型绝缘耐张线夹 jbl-0二节 6 ~ 35

nxj-1c ( 1~10kv ) 25~50 jbl-0二节 16 ~ 70

nxj-2c ( 1~10kv ) 70~95 jbl-1二节 16 ~ 120

nxj-3c ( 1~10kv ) 120~150 jbl-1三节

nxj-4c ( 1~10kv ) 185~300 jbl-2二节 50 ~ 240

nxj-2c ( 20kv ) 25~50 jbl-2三节

nxj-3c ( 20kv ) 70~95 jbl-3二节 120 ~ 400

nxj-4c ( 20kv ) 120~300 jbl-3三节

铝合金耐张线夹 铜铝并沟 jbt1-0(精制) 10 ~ 70

jbt1-1(精制二节) 35 ~ 120

产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup>) 都配有外壳 备注 jbt1-1(精制三节) 35 ~ 120

jbt1-2(精制二节) 50 ~ 240

楔型 ( 自锁普通型 ) nxl-1 50~95 nxl-4适用185~240mm<sup>2</sup>绝缘导线要剥皮

jbt1-2(精制三节) 50 ~ 240

nxl-2 120~150 jbt1-1(普通) 16 ~ 120 嵌铜

nxl-3 185~240 jbt1-2(普通) 50 ~ 240 嵌铜

nxl-4 300 四芯集束型耐张线夹和悬挂线夹

舟山型 nxlj-1 35~70 适用铝绞线和钢芯铝绞线要剥皮

nxlj-2 95~150 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup>) 备注

nxlj-3 185~240

楔 型 (10kv) nxl-2j 35~70 不剥绝缘层 四芯集束 nxj-1a 16~50

nxl-3j 95~150 nxj-2a 70~120

nxl-4j 120~240 nxj-1b 25~50

楔 型 (20kv) nxl-2j 25~35 nxj-2b 70~120

nxl-3j 50~95 nxj-3b

nxl-4j 120~150 悬挂线夹 xjg-1 35~50  
用于四芯绝缘导线悬挂与四芯集束耐张线夹配套使用

nxl-5j 185~300 xjg-2 70~95

螺栓型 nll-1 5~10 输电线路用 xjg-3 120~150

nll-2 10.1~14 xjg-1b 35~50

nll-3 14.1~18 xjg-2b 70~95

nll-4 18.1~23 xjg-3b 120~150

nll-5 23.1~30 小型 xjg 芯子

nll-5l 300~400 配电用

nll-6 500~630

.....

电缆分支铜接头(cct) 黄铜单槽线夹(dct)

规格 型号 适用电缆截面 规格 型号 适用电缆截面  
规格型号 适用导线 (mm<sup>2</sup>)

主电缆+分支电缆 主电缆+分支电缆

cct-16 11.5-16mm<sup>2</sup> cct-154 123-154mm<sup>2</sup> dct-1 16-35

cct-20 14-20mm<sup>2</sup> cct-190 155-190mm<sup>2</sup> dct-2 35-70

cct-26 21-26mm<sup>2</sup> cct-240 191-240mm<sup>2</sup> dct-3 70-120

cct-44 27-44mm<sup>2</sup> cct-288 241-288mm<sup>2</sup> 带电装卸线夹(yz)

cct-60 45-60mm<sup>2</sup> cct-365 289-365mm<sup>2</sup> 名称 规格型号

cct-76 61-76mm<sup>2</sup> cct-450 366-450mm<sup>2</sup> 铝 1-3

cct-98 77-98mm2 cct-560 451-560mm2 铜 1-2

cct-122 99-122mm2 cct-700 561-700mm2 铜 3#

铜、铝、铜铝接线夹(斜杠下面为钎焊价格)

规格型号 铜jt 铝jl 铜铝jtl t型铜铝线夹、铜双槽线夹

100a

200a t型铜铝线夹 铜双槽线夹

300a 规格型号

规格型号 适用导线 单价

400a

500a 5 × 50 sst-6\*80 240mm2

600a 6 × 60 sst-8\*80 240mm2

800a 8 × 80 sst-10\*80 300mm2

1000a 10 × 100

.....  
.....耐张线夹 铝并沟线夹

规格型号 规格型号

规格型号 型材a 型材b 型 材冷 镀 变径型号 变径单价

ny-50/30 ny-400/25

ny-70/10 ny-400/35 jb-0 jb-10

ny-70/40 ny-400/50 jb-1 jb-20

ny-95/20 ny-400/65 jb-2 jb-21

ny-95/55 ny-400/95 jb-3 jb-30

ny-120 ny-500/35 jb-4 jb-31

ny-150 ny-500/45 jb-5 jb-32

ny-185/25 ny-500/65 jb-6

ny-185/30 ny-630/45 铜、铜铝并沟线夹

ny-240/30 ny-630/55 产品名称 规格型号

ny-240/40 ny-800/55 铜并沟线夹 jbt-0

ny-240/55 ny-600k/600k jbt-1

ny-300/15 ny-900k/900k jbt-2二节/三节

ny-300/20 ny-1400/1400 jbt-3二节/三节

ny-300/25 ny-1440n/1440n jbt-4二节/三节

ny-300/40 ny-1000/1000 铜铝并沟线夹 jbtl-0

ny-300/50 耐张线夹有整段的 jbtl-1

ny-300/70 jbtl-2

ny-400/20 jbtl-3

耐张线夹 钢绞线用耐张线夹 jbtl-4

规格型号 单价 规格型号 母线伸缩节(mss、mst、ms、mgs)

ny-35bg ny-35g 规格型号 铝ms 铜mst 铜铝mss 槽母mgs

ny-50bg ny-50g 4\*40

ny-60bg ny-55g 5\*50

ny-70bg ny-80g 6\*60

ny-80bg ny-100g 6.3\*6.3

ny-100bg.1 ny-120g 6\*80

ny-100bg.2 ny-135g 8\*80

ny-120bg.1 8\*100

ny-120bg.2 8\*120

ny-150bg 8\*125

有整段的 10\*80

10\*100

10\*120

铁路接触网并沟线夹 10\*125

规格型号 12\*120

al50-300/pga603 12\*125

al25-120/pga402 12.5\*125

al-6-70/pga102 10\*150

12\*150

.....  
.....分支线夹

产品名称 规格型号 都配有外壳 产品名称 规格 型号 有配有外壳 规格型号 适用导线 (mm<sup>2</sup>)

铜铝过渡分支线夹(10kv) jfg-25 铝过渡分支线夹(10kv) jfl-25 jkg-1铜铝 16~70/4~16

jfg-35 jfl-35 jkl-1铝 16~70/4~16

jfg-50 jfl-50 jkg-2铜铝单孔 35~150/4~25

jfg-70 jfl-70 jkg-2铜铝双孔 35~150/4~25

jfg-95 jfl-95 jkl-2铝双孔 35~150/4~25

jfg-120 jfl-120 jkg-3铜铝 25~150/25~35

jfg-150 jfl-150 双导线t型线夹 ( tys )

jfg-185 jfl-185 规格型号

产品名称 规格型号 适用导线 (mm<sup>2</sup>) 备注 tys-2\*240/120

tys-2\*300/120

t型分支线夹 铝tjl 35~240 含外壳 tys-2\*400/120

铜tjt 35~240 tys-2\*500/120

铜铝tjg 35~240 tys-2\*240/200

变压器用铜接线夹 ( sbt ) tys-2\*300/200

规格型号 压板式sbt 单孔平板sbt-1 双孔平板sbt-2 平板sbt-8\*80 六角 tys-2\*400/200

tys-2\*500/200

m12 tys-2\*630/200

m14

m16

m18 跳线线夹(jyt)

m20 规格型号

m22 jyt-35mm<sup>2</sup>

m24 jyt-50mm<sup>2</sup>

m30 jyt-70mm<sup>2</sup>

变压器用铜铝接线夹 ( sbg ) jyt-95mm<sup>2</sup>

规格型号 带扣型sbg 螺纹管式sgb-1 双 槽 型sbg-2 jyt-120mm<sup>2</sup>

jyt-150mm<sup>2</sup>

m12 jyt-185mm<sup>2</sup>

m14 jyt-240mm<sup>2</sup>

m16 jyt-300mm<sup>2</sup>

m18 导线分线盒

m20 规格型号

m22 df2-10-25/6-16

m24 df2-35-50/10-25

m30 df2-70-120/25-50

铝包带 ( fld ) df3-35-50/10-25

规格型号 重量 df3-10-25/6-16

kg/m m/kg df4-35-50/10-25

铝包带 0.027 37 df4-70-120/25-50

df5-35-50/10-25

df5-70-120/25-50

.....

压缩型双导线铝设备线夹(ssy) 预绞丝护线条 ( fyh )

规格型号 重量 规格型号

ssy-240/40-120 1.6 fyh-95/15

ssy-300/40-120 1.9 fyh -95/20

ssy-400/35-120 2.1 fyh -95/55

ssy-400/50-120 2.1 fyh -120/7

ssy-500/65-120 2.8 fyh -120/20

ssy-240/40-200 1.8 fyh -120/25

ssy-300/40-200 1.9 fyh -120/70

ssy-400/35-200 2.1 fyh -150/8

ssy-400/50-200 2.1 fyh -150/20

ssy-500/65-200 2.6 fyh -150/25

ssy-630/45-200 4.9 fyh -150/35

ssy-630/55-200 4.9 fyh -185/10

ssy-800/55-200 3.5 fyh -185/25

fyh -185/30

压缩型双导线铜铝设备线夹(ssyg)(钎焊) fyh -185/45

fyh -210/10

规格型号 板尺寸 fyh -210/25

ssyg-240/40-120 85 × 80 fyh -210/35

ssyg-300/40-120 105 × 100 fyh -210/50

ssyg-400/35-120 105 × 100 fyh -240/30

ssyg-400/50-120 105 × 100 fyh -240/40

ssyg-500/65-120 130 × 125 fyh -240/55

ssyg-240/40-200 85 × 80 fyh -300/15

ssyg-300/40-200 105 × 100 fyh -300/20

ssyg-400/35-200 105 × 100 fyh -300/25

ssyg-400/50-200 105 × 100 fyh -300/40

ssyg-500/65-200 130 × 125 fyh -300/50

ssyg-630/45-200 130 × 125 fyh -300/70

ssyg-630/55-200 130 × 125 fyh -400/20

ssyg-800/55-200 155 × 150 fyh -400/25

预绞丝补修条 ( fyb ) fyh -400/35

fyh -400/50

规格型号 fyh -400/65

fyb-95/15 fyh -400/95

fyb-95/20 fyh -500/35

fyb-95/55 fyh -500/45

fyb-120/7 fyh -500/65

fyb-120/20 fyh -630/45

fyb-120/25 fyh -630/55

fyb-150/8 fyh -630/80

fyb-150/20 fyh -800/55

fyb-150/25 fyh -800/70

fyb-150/35 fyh -800/100

.....  
..... t型线夹(带u型螺栓)(2000标准型号为tll)

铜板卡子、铜铝弓子卡子

规格型号 规格型号 铜板卡子 铜铝弓子卡子

tl-11 tl-44 规格型号 规格型号

tl-21 tl-53 400a 400a

tl-22 tl-54 500a 500a

tl-31 tl-55 600a 600a

tl-32 tl-53(压板式)

tl-33 tl-54(压板式) 梅花型铜接线夹

tl-41 tl-55(压板式) 梅花型紫铜接线夹 梅花型黄铜接线夹

tl-42 tl-66(压板式) wcjb-1 wcjc-1

tl-43 wcjb-2 wcjc-2

双导线t型线夹(螺栓型)(tls间隔120) wcjb-3 wcjc-3

规格型号 规格型号 wcjb-4 wcjc-4

tls-44 tls-55 wcjb-5 wcjc-5

tls-45 tls-56 wcjb-6 wcjc-6

tls-53 tls-65 wcjb-7

tls-54 tls-66 wcjb-8

wcjb-9

t型线夹(压缩型)(ty) 双导线螺栓型设备线夹(sls、slsg)

规格型号 规格型号 规格型号 适用导线范围 板尺寸

ty-35 ty-800 sls-4a(b)-120 lgj-185~240 80\*85

ty-50 ty-1440n sls-5a(b)-120 lgj-300~400 100\*105

ty-70 ty2-120/7 sls-6a(b)-120 lgj-500~630 125\*130

ty-95 ty2-150/8 sls-7a(b)-120 lgj-800 125\*130

ty-120 ty2-185/10 sls-4a(b)-200 lgj-185~240 80\*85

ty-150 ty2-210/10 sls-5a(b)-200 lgj-300~400 100\*105

ty-185 ty2-240/30 sls-6a(b)-200 lgj-500~630 125\*130

ty-240 ty2-300/15 sls-7a(b)-200 lgj-800 125\*130

ty-300 ty2-400/20 slsg-4a(b)-120 lgj-185~240 80\*85

ty-400 ty2-500/35 slsg-5a(b)-120 lgj-300~400 100\*105

ty-500 ty2-630/45 slsg-6a(b)-120 lgj-500~630 125\*130

ty-630 slsg-7a(b)-120 lgj-800 125\*130

铜铝过渡板(mg) (斜杠后面为钎焊价格) slsg-4a(b)-200 lgj-185~240 80\*85

规格型号 规格型号 slsg-5a(b)-200 lgj-300~400 100\*105

4\*30\*150 8\*63\*153 slsg-6a(b)-200 lgj-500~630 125\*130

4\*40\*160 8\*80\*185 slsg-7a(b)-200 lgj-800 125\*130

5\*40\*160 8\*100\*225

5\*40\*200 8\*120/125\*270 铜铝复合片

5\*50\*110 10\*60\*140 规格型号 规格型号

5\*50\*200 10\*63\*153 1\*50\*50 2\*50\*50

6\*60\*140 10\*80\*185 1\*60\*60 2\*60\*60

6\*60\*200 10\*100\*225 1\*80\*80 2\*80\*80

6\*80\*180 10\*120/125\*270 1\*100\*100 2\*100\*100

6.3\*63\*153 12\*120/125\*270 1\*120\*120 2\*120\*120

6.3\*80\*185 12.5\*125\*270 1\*125\*125 2\*125\*125

8\*60\*140 1\*150\*150 2\*150\*150

.....  
..... 接续管 接续管(jt、jtb)

jy钢芯铝绞线用、液压 铝绞线用、钳压 钢芯铝绞线用、钳压 钢芯铝绞线用、爆压

规格型号 规格型号 规格型号 规格型号 规格型号 规格型号

jy-35/6 jy-185/25 jy-500/35

jy-50/8 jy-185/30 jy-500/45 jt-35l jt-16/3 jtb-16

jy-50/30 jy-185/45 jy-500/65 jt-50l jt-25/4 jtb-25

jy-70/10 jy-240/30 jy-630/45 jt-70l jt-35/6 jtb-35/6

jy-70/40 jy-240/40 jy-630/55 jt-95l jt-50/8 jtb-50/8

jy-95/15 jy-240/55 jy-35l jt-120l jt-70/10 jtb-70/10

jy-95/20 jy-300/20 jy-50l jt-150l jt-95/20 jtb-95/20

jy-95/55 jy-300/25 jy-70l jt-185l jt-120/20 jtb-120/20

jy-120/20 jy-300/40 jy-95l jt-240l jt-150/25 jtb-150/25

jy-120/25 jy-300/50 jy-120l jt-185/30 jtb-185/30

jy-120/70 jy-400/25 jy-150l jt-240/40 jtb-240/40

jy-150/20 jy-400/35 jy-185l 补修管（钢芯铝绞线用）

jy-150/25 jy-400/50 jy-240l 规格型号 适用导线

jy-150/35 jy-400/65 jy-300l jbe-70/10 lgj-70/10

接续管（钢芯铝绞线用、液压搭接） jbe-95/15 lgj-95/15

规格型号 规格型号 jbe-95/55 lgj-95/55

jyd-70/10 jyd-300/50 jbe-120/20 lgj-120/20

jyd-70/40 jyd-400/35 jbe-150/30 lgj-150/30

jyd-95/20 jyd-400/50 jbe-185/10 lgj-185/10

jyd-95/55 jyd-400/65 jbe-185 lgj-185/25 185/30 185/45 210/10

jyd-120 jyd-500/35

jyd-150 jyd-500/45 jbe-210 lgj-210/25 , 210/35

jyd-185 jyd-630/45 jbe-240 lgj-240/30 240/40 240/50

jyd-240 jyd-800/55

jyd-240/55 jbe-240/55 lgj-240/55

jyd-300 jbe-300/15 lgj-300/15

jyd-300/40 jbe-300 lgj-300/20 300/25 300/40 300/50

接续管 jbe-300/70 lgj-300/70

钢芯铝绞线用 架空绝缘铝导线用 jbe-400 lgj-400/20 400/25 400/35 400/50

规格型号 规格型号 不含外壳单价 都配有外壳 jbe-400/65 lgj-400/65

jyb-185/30 jy-35ly jbe-400/95 lgj-400/95

jyb-240/40 jy-50ly jbe-500 lgj-500

jyb-240/55 jy-70ly jbe-630 lgj-630

jyb-300/40 jy-95ly 接续管 绝缘罩、导电环

jyb-300/50 jy-120ly 规格型号 规格型号

jyb-300/70 jy-150ly jy-35bg p-7(z)

jyb-400/50 jy-185ly jy-50bg sl(z)

jyb-400/65 jy-240ly jy-70bg pxp(z)

jyb-500/65 jy-80bg ws(z)

接续管(钢绞线用,液压对接,爆压搭接) jy-95bg tl(z)

规格型号 规格型号 jy-100bg.1 jb-2(z)

jy-25g jy-100g jy-100bg.2 jb-4(z)

jy-35g jbd-35g jy-120bg.1 铜三角环

jy-50g jbd-50g jy-120bg.2 正方形铜环

jy-55g jbd-55g jy-150bg.1 铜铝环

jy-70g jbd-70g jy-150bg.2 正方形铝环

jy-80g jbd-100g 铝验电环2# 铝验电环1#

.....

53、矩形母线金具(mwp、mwl) 56、槽形母线固定金具

规格型号 mwp户外平放 mwl户外立放 产品名称 八五国标 七四定型 重量

重量 重量

101 1.2 2.1 户外 mcw-100 mcw 5.6

102 1.2 2.2 125 21 5.7

103 1.3 2.3 150 5.8

104 1.5 2.3 175 23 6.0

201 1.5 2.2 200 6.1

202 1.5 2.3 225 6.3

203 1.6 2.3 250 25 6.5

204 1.7 2.4 户内 mcn-100 3.9

301 1.7 2.2 125 mcn-1 4.0

302 1.8 2.3 150 4.1

303 1.8 2.3 175 mcn-3 4.2

304 1.9 2.4 200 4.3

225 4.4

250 mcn-5 4.6

54、矩形母线金具(mnp、mnl) 57、槽形母线间隔垫和吊挂金具(mcg、mcd)

规格型号 mnp户内平放 mnl户内立放 产品名称 八五国标 重量

重量 重量 槽形母线间隔垫 mcg-1 1.9

101 0.4 0.9 2 2.1

102 0.5 1.0 3 2.2

103 0.6 1.1 槽形母线吊挂金具 mcd-1 5.3

104 0.6 1.2 2 5.6

105 0.4 0.9 3 5.9

106 0.5 1.0 58、管母线t型线夹(mgt)

107 0.6 1.1 规格型号 出厂价 重量 重量

108 0.6 1.2 mgt-50 mgt-120 5.2

201 0.7 0.9 60 130 3.7

202 0.8 1.0 70 1.5 150 8.2

203 1.0 1.1 80 2.6 170 8.5

204 1.0 1.2 90 3 200 13.9

205 0.7 0.9 100 2.4 250 19.5

206 0.8 1.0 110 3.8

207 1.0 1.1 59、管母线固定金具(mgg)

208 1.0 1.2 规格型号 出厂价 重量 规格型号 重量

301	0.9	0.9	mgg-50	mgg-120	3.3
302	0.9	1.0	60	130	3.6
303	1.2	1.1	70	150	8.4
304	1.3	1.2	80	170	9.0
305	0.8	0.9	90	200	13.2
306	0.9	1.0	100	250	19.3
307	1.1	1.1	110		3.3
308	1.2	1.2	60、管母线固定金具(mgg , mgt新型)		

规格型号 重量 规格型号 重量

55、矩形母线间隔垫(mjg) mgt-120 mgg-120

八五国标 七四定型 130 130

mjg-01 jg-03 150 150/225

mjg-02 jg-06 170 170/225

mjg-03 jg-09 200 200/225

mjg-04 jg-011

.....  
.....管母线固定金具(滑动型mgg1)

65、单、双软导线固定金具(mdg、msg)

八五国标 八五国标 产品名称 八五国标 部价 出厂价 重量

50/ 140 70/ 225 单软导线固定金具 mdg/ 140 mdg-2 0.7

70/ 140 80/ 225 mdg-3 0.7

80/ 140 90/ 225 mdg-4 0.7

90/ 140 100/ 225 mdg-5 0.7

100/ 140 110/ 225 mdg-6 0.7

110/ 140 120/ 225 双软导线固定金具 msg msg-4/120 1.3

120/ 140 130/ 225 msg-5/120 1.2

130/ 140 150/ 225 msg-6/120 1.1

150/ 140 170/ 225 msg-4/200 1.5

200/ 140 200/ 225 msg-5/200 1.6

62、管母线固定金具(固定型mgs) msg-6/200 1.8

八五国标 八五国标 msg-4/400 2.8

50/ 140 70/ 225 msg-5/400 3.1

70/ 140 80/ 225 msg-6/400 3.4

80/ 140 90/ 225 66、双软导线固间隔棒mrj

90/ 140 100/ 225 八五国标 适用导线 重量

100/ 140 110/ 225 mrj-4/120 19.02~21.28 0.7

110/ 140 120/ 225 mrj-5/120 23.7~27.36 0.8

120/ 140 130/ 225 mrj-6/120 30.16~33.2 0.7

130/ 140 150/ 225 mrj-4/200 19.02~21.28 0.9

150/ 140 170/ 225 mrj-5/200 23.7~27.36 1.0

200/ 140 200/ 225 mrj-6/200 30.16~33.2 1.2

63、管母线伸缩节(mgs,mgsd) mrj-51/200

八五国标 八五国标 mrj-51/400

70/ 140 100/ 225 mrj-4/400 19.02~21.28 2.1

80/ 140 110/ 225 mrj-5/400 23.7~27.36 2.5

90/ 140 120/ 225 mrj-6/400 30.16~33.2 2.8

100/ 140 130/ 225 67、二分裂间隔棒(fjq)

110/ 140 150/ 225 型号 适用导线mm<sup>2</sup> 重量

120/ 140 mgsd-100wp fjq-204 185~240

130/ 140 mgsd-130wp fjq-205 300~400

fjq-404 185~240

64、管母线封头(mgf、mgf1) fjq-405 300~400

八五国标 七四定型 fjq-455 300~400

阻尼型 mgf1-70 68、管母线终端封球(mgz)

80 八五国标 八五国标

90 mgz-50 mgz-110

100 mgz-60 mgz-120

110 mgz-70 mgz-130

120 mgz-80 mgz-150

130 mgz-90 mgz-200

150 mgz-100 mgz-250

mgf-70 mgf2-70 69、铝合金悬垂线夹(cgh、 cgf )

80 80 提包式 上垂式 ( 500kv线路用 )

90 90 型号 型号

100 100 cgh-2 xgf-5x

110 110 cgh-3 xgf-5k

120 120 cgh-4 xgf-6x

130 130 cgh-5 xgf-5xb

cgh-6 cs-51

..... 70、悬垂线夹(xgu)(2000版标准型号改为cgu)

75、直角挂板(z、 zs )

产品名称 八五国标 七四定型 重量(kg) 八五国标 七四定型 重量(kg)

普通型 xgu-1 xgu-1 1.4 z-7 z1-7 0.6

xgu-2 -2 1.8 z-10 -10 0.8

xgu-3 -3 2.0 z-12 -12 1.3

xgu-4 -4 3.0 z-16 -16 2.5

xgu-5 -5 z-20 -20 3.3

xgu-6 -6 z-25

带碗头挂板 xgu-5a xgu-5a 5.7 z-30

xgu-6a xgu-6a 6.1 zs-7 z3-6 0.6

带u型挂板 xgu-5b xgu-5b 5.4 zs-10 z3-9 0.9

xgu-6b xgu-6b 5.8 zs-12 1.1

zs-16

71、悬垂线夹(防磨型)和(双导线用) 76、挂板 (ps、p、pd)

产品名称 八五国标 七四定型 重量(kg) 八五国标 七四定型 重量(kg)

耐磨型 xgu-1f 1.4 ps-7 p-6 0.6

xgu-2f 1.8 ps-10 0.9

xgu-3f 2.0 ps-12 1.5

xgu-4f 3.0 p-7 p1-7 0.6

xgu-5f 4.7 —10 —9 0.9

双导线用 xcs-3 —12 —12 1.5

xcs-4 9.3 —16 —16 2.4

xcs-5 10.8 —20 4.1

xcs-6 12.5 —30 6.5

72、悬垂线夹(双跳线) pd-7 p2-6 0.5

产品名称 八五国标 七四定型 重量(kg) —10 —9 0.7

双跳线 xts-1 4.5 —12 —12 0.9

xts-2 5.0 —16 1.4

xts-2a 4.5 —20 2.1

xts-2b 5.0 77、ub型挂板

73、耐张线夹(nld)和楔型线夹(nx) 八五国标 重量(kg)

产品名称 八五国标 七四定型 重量(kg) ub-7 0.80

耐张线夹(螺栓型) nld-1 nld-1 1.3 ub-6-1 0.80

nld-2 -2 2.1 ub-10 1.10

nld-3 -3 4.6 ub-12 2.80

nld-4 -4 7.1 ub-16 2.90

楔型线夹 nx-1 lx-1 1.2 ub-21

nx-2 -2 1.8 78、延长环 (ph) 和直角挂环 (zh)

nx-3 3.0 八五国标 七四定型 重量

nx-4 -4 4.7 ph-7 yh-6 0.40

74、ut型线夹(nut) ph-7d 0.40

八五国标 七四定型 重量(kg) ph-10 yh-9 0.60

nut-1a ut-1 2.1 ph-10d 0.60

nut-1b -1 ph-12 yh-12 0.90

nut-2 -2 3.2 ph-16 yh-16 1.20

nut-2b -2 ph-20 yh-20 1.60

nut-3 -3 5.4 ph-25 2.00

nut-4 -4 7.2 ph-30 yh-30 3.00

nu-3 ut-33 4.2 zh-7 0.50

nu-4 -44 7.3 zh-10 0.50

qh-7 0.50

79铁并沟线夹(jbb) qh-10 0.50

八五国标 七四定型 重量 qh-12

jbb-1 bb-1 0.7 qh-16

jbb-2 -2 1.0 备注：八五定型为焊接，九七国标为整体锻造。

jbb-3 -3 1.9

.....

80、钢线卡子 挂点金具

八五国标 七四定型 重量(kg) 规格型号

jk-0(m8) 0.1 gd-12

jk-1(m10) gq-3 0.2 gd-21

jk-2(m12) -4 0.3 gd-25

jk-3(m16) gd-30

81、管母线支架 牵引板

八五国标 七四定型 重量 规格型号 重量(kg)

mgj-104 104a 13 qy-7 0.8

110 110a 17 qy-10 1.0

mgj-115 22 qy-12

mgj-110b 110b qy-16

mgj-300a qy-21 4.1

mgj-300b 72 qy-30 7.5

81、花兰螺丝、避雷器吊架 84、防盗螺母 85、调整板(dt)

产品名称 规格型号 规格型号 规格型号 重量(kg)

花兰螺丝 12 × 200 m12 dt-6

16 × 250 m16 dt-7 2.00

20 × 300 m18 dt-10 2.80

避雷器 吊架 bd-1839 m20 dt-16 4.20

bd-2451 m22

bd-2244 m24 86、重垂片

82、园型组合环 (yh)

规格型号 单价

八五国标 重量(kg) 防盗螺母专用拆卸工具(元/套) zc-1

yh-2+8 2.3 zj-1

yh-2+10 2.8 fdl cx zg-1

yh-2+16 3.6 zg-2

yh-2+20 4.1 zc-18

yh-2+24 4.7 zc-20

93、心形环、

规格型号 规格型号 90、u型螺丝

6# 16# 八五 国标 重量

8# 18#

10# 20# u-1880 0.8

12# 20# -2080 1.1

84、防盗帽(fx) 补修管(钢绞线用jbe) -2280 1.3

规格型号 规格型号 uj-1880

fx-1 jbe-35g -2080

fx-2 jbe-50g -2280

fx-3 jbe-70g

fx-4 jbe-80g

.....  
..... 87、球头挂环 (q、qp) 91、联板

八五国标 七四定型 重量 八五国标 七四定型 重量 八五国标 七四定型 重量

q-7 q-7 0.3

qp-7 0.3 l-1040 l-1040 4.2 ls-1212 ls-24 4.6

qp-10 qp-10 0.3 -1240 -12 4.4 -1221 -21 5.0

qp-12 0.3 -1640 5.8 -1225 -25 5.2

qp-16 qp-16 0.5 -1645 -1229 -29 5.4

qp-21d 0.7 -2040 -20 6.9 -1233 -33 5.6

qp-30 1.0 -2540 -1237 -37 5.8

88、碗头挂环 (w、ws) -3040 l-30 7.6 -1255 7.3

八五国标 七四定型 重量 lv-0712 1.4 lj-1040 7.7

w-7a w1-7a 0.8 -1020 2.1 -1240 7.1

w-7b —7b 0.9 -1214 2.4 -1640 10.2

w1-10 1.0 -1612 lf-2140 5.0

w1—12 -1620 3.1 -2540 7.5

w-12 -2015 2.5 -3040 9.1

ws-7 w2-7 1.0 -2115 3.4 -3055 9.7

ws-12 —10 -3018 4.6

ws-10 —16 1.2 94、防震锤(m-铆接)

ws-16 2.6 规格型号 重量 规格型号

ws-20 4.3 fd-1m 1.5 fdz-1t

ws-30 5.7 fd-2m 2.5 fdz-2t

ws-16r 2.0 fd-3m 4.7 fdz-3t

ws-21r 2.4 fd-4m 5.8 fdz-4t

ws-30r 4.2 fd-5m 7.7 fdz-1

wsy-30r 4.3 fd-6m fdz-2

89、u型挂环 (u、ul) fg-35m 1.9 fdz-3

八五国标 七四定型 重量 fg-50m 2.5 fdz-4

u-7 0.5 fg-70 fdz-5

u-10 0.6 fg-100 fdz-6

u-12 1.0 95、防振锤 节能型(狗骨头)防震锤

u-16 1.5 产品型号 适用导线外径 产品型号 适用导线外径

u-20 2.3 fr-1 7~12mm db05b07ss 7.5~12mm

u-25 2.8 fr-2 11~22mm db05b12ss 12.1~15mm

u-30 3.7 fr-3 18~28mm db05b15ss 15.1~18mm

u-50 7.0 fr-4 23~36mm db05b18ss 18.1~21mm

ul-7 lu1-6 0.7 db1b21ss 21.1~24mm

ul-10 -10 0.9 db2b24ss 24.1~27mm

ul-12 -12 db2b27ss 27.1~30mm

ul-16 -16 1.6 预绞丝防振锤

ul-20 -20 2.9

ul-25 -25 防振锤型号 配套预绞丝型号 防振锤型号

ul-30 -30 fry-0101 fy-0235(7.5-8.16) dby-0105

92、调整板(db、pt) fy-0250(9.0-9.6)

八五国标 重量 fy-0270(10.80-11.6)

db-7 2.3 fry-0201 fy-0295(12.48-13.87) dby-0205

—10 2.7 fy-02120(14.26-16)

—12 3.5 fy-02150(16.67-18.0)

—16 4.4 fry-0302 fy-02185(18.75-20.0) dby-0310

—20 7.4 fy-03240(20.86-22.40)

—30 12.5 fry-0402 fy-03300(23.01-25.20) dby-0410

pt-7 2.0 fy-03400(25.90-28.0) dby-0420

—10 2.9 fry-0503 fy-03500(29.12-30.96) dby-0520

—12 5.2 fy-03630(32.67-34.82)

—20 10.1 备注:1、因为预绞丝的特殊性,定货时必须知道使用导线的规格.

2、左边fry与右边对应的dby配套的预绞丝型号相同

—25 13.8 地,公司已在全国电网,黑龙江省电力公司入网,已是哈尔滨电业局、佳木斯市电业局入网企业.ybp1-12/0.4(fz r)/j-315型高压/低压预装式变电站,通过了黑龙江省科学技术厅组织的科技成果鉴定,该鉴定为黑龙江省首家省级鉴定.该产品已在沈阳变压器注册.2001年5月初,通过了iso9001:1994国际质量标准体系认证,2004年6月17日通过iso9001:2000质量认证.通过了ccc国际质量认证。

本厂奉行质量第一、用户至上、优质服务、依法经营、严守信誉的方针,诚挚欢迎广大客户光顾、合作。