

德国原装金属壳PROFIBUS总线连接器

产品名称	德国原装金属壳PROFIBUS总线连接器
公司名称	深圳市中宇德控自动化工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市福田区红荔西路第一世界广场B座18F
联系电话	0755-82968920-813 18902852580

产品详情

德国 helmholz

系统有限公司是欧洲知名的profibus总线连接器制造商，我们制造多种profibus总线连接器用于profibus总线设备连接至profibus总线系统，并可用于安装普通电缆和柔性电缆。所有的总线连接器均带有可切换的终端电阻，快速接线和金属层的外壳让helmholz的总线连接器更具特色。

profibus总线连接器，90°进线

德国 helmholz系统有限公司制造的profibus总线连接器设计紧凑，适用于西门子所有cpu类型使用。

profibus总线连接器上设置有一个拨动开关，拨动开关在不同位置时连接器被用来作为一个节点或总线末端。当总线连接器被当作一个节点使用时，要停止使用终端电阻。当总线连接器必须设置为总线末端时，终端电阻需要接入到profibus总线上，这时传出的总线是断开的。总线连接器在插入总线时拨动开关也可操作。

金属层屏蔽外壳

紧凑设计没有松散部件

集成终端电阻

90°电缆进线

螺丝型接线端子

产品描述	产品型号

90 ° 电缆进线，不带编程口	700-972-0ba12
90 ° 电缆进线，带编程口	700-972-0bb12

profibus总线连接器，35 ° 进线

德国helmholz系统有限公司制造的35 ° 进线profibus总线连接器设计紧凑，适用于更多接线场合。

profibus总线连接器上设置有拨动开关，可以连接或断开终端电阻。高达12 mbps的传输速率，让总线通讯达到更高效率。

金属层屏蔽外壳

紧凑设计没有松散部件

集成终端电阻

35 ° 电缆进线

螺丝型接线端子

产品描述	产品型号
35 ° 电缆进线，不带编程口	700-972-0ba41
35 ° 电缆进线，带编程口	700-972-0bb41

profibus总线连接器，180 ° 轴向进线

德国 helmholz系统有限公司制造的轴向进线profibus总线连接器设计紧凑，适用于特定接线场合。

profibus总线连接器上设置有拨动开关，可以连接或断开终端电阻。高达12 mbps的传输速率，让总线通讯达到更高效率。

金属层屏蔽外壳

紧凑设计没有松散部件

集成终端电阻

180 ° 电缆进线

螺丝型接线端子

产品描述	产品型号
profibus总线连接器，轴向进线	700-972-0ca12

easyconnect® 快速接线型总线连接器，90 ° 35 ° 进线

采用easyconnect®
快速接线技术，省去更
多剥线工作，即快速完成电缆和总线连接器的
安装，使得helmholz系统有限公司制造快速连接总线连接器在工作中更具效率。

金属层屏蔽外壳

没有松散部件

采用 easyconnect® 快速接线技术

透明接线卡

集成终端电阻

90 ° 35 ° 电缆进线

产品描述	产品型号
easyconnect® 快速接线型profibus总线连接器	
90 ° 电缆进线，不带编程口	700-972-0ba50
90 ° 电缆进线，带编程口	700-972-0bb50
35 ° 电缆进线，不带编程口	700-972-0ba51

