

日本三井原装絮凝剂

产品名称	日本三井原装絮凝剂
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

产品详情

日本三井阴离子聚丙烯酰胺

阴离子高分子絮凝剂是通过中和水中悬浮颗粒表面的电荷促进颗粒絮凝,从而使水中颗粒脱稳,脱稳后的颗粒在聚合物活性基因的架桥作用下相互吸附,最终形成较大的絮团。

日本三井絮凝剂产品型号共有上百种,可以满足各种需求;并且根据中国市场需求新开发了不同种类不同型号的阴、阳、非离子絮凝剂产品来发挥其最佳处理效果。

产品代码	a95	a110	a130
外观	白色粉末	白色粉末	白色粉末
水解度	10	20	30
相对分子量(×10 ⁴)	1500	1900	1700

三井阴离子产品特征：

- 1、絮团紧密。
- 2、投加量少。
- 3、处理后的水澄清度高。
- 4、pH值适用范围广。
- 5、优秀的过滤和脱水性提高了污泥的脱水效果。
- 6、与无机混凝剂配合性好。
- 7、在安全性的前提下,能根据中国市场情况进行产品开发与生产管理

包装形态 10/15/25kg 复合袋带防潮内衬膜

日本三井阳离子聚丙烯酰胺

accfloc 系列是一种合成的高分子量阳离子型聚丙烯酰胺，以无粉尘和自由流动的白色微颗粒状态供应给用户。能完全溶于水，形成粘度很高的溶液。

具有从低到高的阳电荷性。

产品型号

外观

固含量%

离子度

推定分子量(×10⁴)

c510

20

1200

c525	30	800
c535	40	600

主要用途：

用于各种工业和生活污水的絮凝沉降，沉淀澄清处理，污泥预浓缩，污泥脱水。如酒精厂废水、啤酒厂废水、味精厂废水、制糖厂废水、肉食品厂废水、饮料厂废水、纺织印染厂的废水等处理，市政污水处理厂污泥浓缩脱水。为得到最大的泥饼干度，包括带式过滤，真空过滤以及压滤过程在内的脱水操作尤其重要。同时在离心和气浮过程效果更佳。

包装形态：10/15/25kg复合袋带防潮内衬膜

5kg复合袋带防潮内衬膜