

# 高仿三星红外半球SCD-2020RP

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高仿三星红外半球SCD-2020RP       |
| 公司名称 | 广州天锦安防科技有限公司             |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:三星<br>型号:SCD-2020RP   |
| 公司地址 | 广东广州海珠区                  |
| 联系电话 | 020-34044497 18022420166 |

## 产品详情

《仿三星定焦半球scd-2020rp，高仿scd-2020rp三星红外半球摄像机》采用国产700线1/3索尼effio的方案（4140+673）让白天达到700线的效果。效果清晰可见，是深夜里你的眼睛！规格/型号 scd-2020rp

显示

摄像元件 1/3" super had ccd ii

总像素 795(水平) x 596(垂直)

有效像素 752(水平) x 582(垂直)

扫描系统 2:1隔行扫描

同步方式 内同步

扫描频率 水平：15.625khz/垂直：50hz

水平分辨率 彩色：600tv线，黑白：700线

最低照度 彩色 : 0.15lux@f1.2 (50ire), 黑白 : 0lux (红外灯开)

信噪比 52db (agc关闭, 重量打开)

视频输出 cvbs: 1.0vp-p/75 复合视频

镜头

可变焦距 3.6mm

最大孔径比 f2.0

镜头可视角度 h : 66 / v : 49

最小可视距离 0.4m

镜头类型 定焦

安装类型 板载型

转动范围

水平转动范围 0° ~ 352°

垂直转动范围 0° ~ 75°

功能

菜单语言 支持多语言 : 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡

摄像机名称 关/开 (显示15个字符)

日夜转换 彩色/黑白/自动 (icr)

背光补偿 关/背光补偿/强光抑制

暗区补偿 ssdr (开/关)

数字降噪 ssnr iii (关/开)

数字图像稳定 开/关

动态侦测 开/关 (8个可编辑区域)

隐私遮挡 开/关 (12个区域可设置)

感光度 2x~512x

自动增益 关/低/高

白平衡 atw/手动/室内/室外/awc (1,700k ° ~ 11,000k °)

电子快门速度 1/50~1/120,000秒

数字变焦 关/开(1x ~ 16x)

数字翻转 水平/垂直翻转(开/关)

远程控制 同轴视控 (配合spc-300)

协议 coax : pelco-c (coaxitron)

红外可视距离 7m (红外灯8个)

环境

工作温度/湿度 -10 ~+55 /90%rh以内

电气

电源 12v dc

功率 最大2.5w

外观特性

颜色/材质 象牙白/塑胶（球盖：透明）

尺寸（宽x高x深）  $\varnothing$  107.6 x 83.7mm

重量 280g