

# 散热石墨纸压延机

产品名称	散热石墨纸压延机
公司名称	苏州东福来机电科技有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:东福来 型号:DCM550-2S-D
公司地址	昆山市周市镇长江北路1353号1#厂房E区、L区车间
联系电话	18914960795

## 产品详情

dcM550-2s二辊散热石墨纸压延机

产品简要描述及优势：

1.ce认证 2.一年保修 3.全自动 4.高品质部件 5.参数记忆功能

6.精确度高

产品特点：

1.自动化程度：全自动/半自动

2.电压总功率：7.5kw，超省电

3.：3 C /380v/50hz

4.尺寸：210\*120\*157cm（不含机械手尺寸）

5.重量：1000kg

6.马达：名牌高品质

7.plc控制

8. 辊筒：高品质辊筒

9. 变频器：进口

10. 光栅尺：进口高精度

11. 机械手：精确放料，省人力财力

12. 完全可满足客户不同的出货要求来定制机器

重量：1000kg

自定义属性：

1. 颜色：奶白色

2. 尺寸：小，节省空间，管理方便，操作简单

3. plc控制：智能化控制更精准

4. 辊筒：保证质量，精度误差在 $\pm 1-2\mu\text{m}$ .

5. 进口轴承：日本nsk原装进口/瑞典skf原装进口，假一罚一百

6. 主机架：s45c钢，由cnc加工，精度极高，稳定性极高

7. 一流的专业性：屈指可数（部分部件我们是专利）

8. 总功率：7.5kw，超省电

9. 功能多，满足压延材料的不同加工

10. 噪音为零

11. 外观：现代精致，环保。

12. 精度;无论机器制造还是压延生产材料均有超高精度

产品详情:

适用范围：适用于各种天然石墨、人工合成石墨片、石墨纸、石墨膜等的压延

## 机器部分细节：

### 放卷部分:

- 1.高品质气胀轴，气胀轴尺寸可根据客户需求定制，一般为3”。放料轴数量可根据客户出货需要定制。
- 2.磁粉刹车：控制收卷轴放卷
- 3.机械手：机械手放料，放料位置精度高，省人力。
- \*4.纠偏系统：保证基材的高度精确方向
- \*5.贴合辊：可以让材料在进入辊筒压延前更平顺。

### 压延部分:

- 1.高品质辊筒，确保压延高精度，保证材料平顺、无褶皱、无气泡等。
- 2.光栅尺：进口高品质，准确测量辊距，精度为：0.1um.
- 3.调距马达：手动调距/电动调距/伺服调距

### 复卷部分:

- 1.收卷轴收卷。收卷轴数量可根据客户出货要求定制
- 2.收卷马达：高品质马达控制收卷轴精确收卷。
- \*3. 贴合辊：根据客户要求需要加其他材料（如双面胶等）的，可以和产品贴合在一起收卷

### 控制系统：

- 1.lcd彩色触摸屏控制
- 2.plc（电脑）编程控制控制器
- 3.参数记忆功能
- 4.张力控制：半自动和全制动
- 5.自动计米器

## 6.压力控制

附件:

工具箱一套和塞尺一把

参数表:

机械制造宽度	550mm
最大放料直径	400mm
放料管芯内径	3" (可以根据客户需求定尺寸)
最大辊筒距离	5mm
最小出膜厚度	0.01mm
最大运转速度	15m/min
出膜精度误差	+ / - 0.005mm

备注:

- 1.部分参数可根据客户具体需要设置
- 2.许多部件和配置可以根据客户需要配置

我们公司简介：

東福來機電科技有限公司成立以來,一直秉持創新、品質、服務的理念,配合技術的革新、設備的更新、優秀的技術人才,研發、設計、生產廣泛适用于各種硅胶、紙張、薄膜、膠帶、金屬箔類等軟性材料加工制程的各式分条机、切卷机、切片机、石墨压延机、硅胶压延机、贴合复卷机、剥离复卷机、多功能切片机、硫化线、贴合机、涂布机、贴合涂布一体机等系列機械。

公司成立以來,始終保持勤、誠、信的原則,緻力于“东福来dofly”牌電子及軟包裝材料制程設備產品的專業形象,公司全體同仁更是憑着執着、敬業以及誠懇服務于客戶的態度,贏得了業界先進的信賴和贊譽。

近年来,因市场及国家新材料产业发展要求,公司更是把研发适用于新材料新工艺的新设备作为公司发展战略重点,专注新材料,新工艺,新设备的开发,为新材料的应用产品生产厂家在电子、通讯、新能源、军事、航空、航天等领域的市场竞争力。

我們努力不懈與您共同成長。

尊敬的客户：

您好！

欢迎了解我们的产品，如有需要，联系我们，我们将竭诚为您服务，期望进一步合作！