

# BASF中国 德国巴斯夫(巴斯夫TPU)总代理商

产品名称	BASF中国 德国巴斯夫(巴斯夫TPU)总代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:一级代理商 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 巴斯夫:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

宁波塑峰华进出口有限公司-销售部专门从事巴斯夫中国 德国巴斯夫(巴斯夫TPU)总代理商业务，为广大客户提供yiliu的材质证明、报告和MSDS报告，以确保产品质量的可靠性。

我们与巴斯夫合作多年，拥有完整的巴斯夫牌号产品线，包括但不限于TPU。我们的货源稳定，确保供应充足，为客户提供全方位的选择。我们与巴斯夫建立了长期合作关系，通过正规渠道进行产品销售，有效避免了假冒伪劣产品的风险。我们不仅提供优质产品，还保持了合理的价格水平，为客户提供了经济实惠的采购选择。

作为巴斯夫产品的总代理商，我们向您承诺我们所销售的产品都是原厂原包，100%zhengpin保证。我们欢迎您来电咨询，我们的专业销售团队将为您提供详细的产品信息和技术支持。我们不仅提供巴斯夫产品的询价服务，还可为您提供订购服务，确保您的采购需求得到及时满足。

巴斯夫作为quanqiulingxian的化工公司，拥有丰富的经验和zhuoyue的技术实力。其产品广泛应用于汽车、建筑、电子、医疗等众多领域。巴斯夫的TPU产品具有出色的物理性能，耐磨、耐折、耐油、耐溶剂，具有优异的柔韧性和强度。这使得巴斯夫的TPU在汽车内饰、运动用品、电子元器件等领域得到了广泛应用。

我们与巴斯夫合作，为客户提供具有广泛用途的TPU产品。无论您的需求是汽车内饰材料、运动护具、电子元件封装材料等，我们都能为您提供合适的产品。我们拥有专业的技术团队，可为客户提供产品的技术参数和应用建议，确保您选择的TPU产品能够满足您的具体需求。

我们深知客户在采购过程中对产品质量、供应稳定性和价格合理性的重视。因此，作为巴斯夫中国 德国巴斯夫(巴斯夫TPU)总代理商，我们一直以诚信为本，致力于为客户提供优质的产品和服务。我们期待与您建立长期的合作伙伴关系，共同发展，共创美好未来。

供应 BASF巴斯夫TPU ( Elastollan TPU)部分型号如下：

型号：TPU B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

TPU聚氨酯，TPU是ThermoplasticUrethane的简称，中文名称为热塑性聚氨酯弹性体，TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯

(TDI)和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的高

分子材料。热塑性聚氨酯弹性体TPU按分子结构可分为聚酯型和聚醚型两种;按加工方式可分为注塑级、挤出级、吹塑级等。