

# 沙林树脂 美国杜邦Surlyn 8940 注塑级 透明级 片材 钠离子聚合物

产品名称	沙林树脂 美国杜邦Surlyn 8940 注塑级 透明级 片材 钠离子聚合物
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	36.20/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 型号:8940 产品规格:25kg
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

沙林树脂 美国杜邦Surlyn 8940 注塑级 透明级 片材 钠离子聚合物

沙林树脂 美国杜邦Surlyn 8940 注塑级 透明级 片材 钠离子聚合物

沙林树脂 美国杜邦(PC 8920)高尔夫球专用料

沙林树脂 美国杜邦(PC 8920)软管专用料

Surlyn美国杜邦PC2000 高透明 香水瓶盖专用料

Surlyn美国杜邦1601 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn美国杜邦1601-2 良好的热封性

Surlyn美国杜邦1601-2LM 低吸水性

Surlyn美国杜邦1601B 低凝胶

Surlyn美国杜邦1601B-2 低防粘连

Surlyn美国杜邦1605 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1605SBR 低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1650 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1652SB 滑动；防粘连

Surlyn美国杜邦1652SBR 滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1652SR 滑动；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1702 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn美国杜邦1702-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1705 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1705-1 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn美国杜邦1707 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1802 良好的耐磨性能；高透明；耐油脂的；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；高光泽

Surlyn美国杜邦1855 良好的耐磨性能；高透明；高耐应力开裂性；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1856 良好的柔顺性

Surlyn美国杜邦1857 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1901 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的抗冲性能；良好的撕裂强度

Surlyn美国杜邦2601 良好的撕裂强度；高光泽；良好的硬度；低温热封性；良好的牵伸性

Surlyn美国杜邦7930 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦7940 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8020 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8120 良好的柔顺性；低硬度

Surlyn美国杜邦8140 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度

Surlyn美国杜邦8150 良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好的耐磨性能；低温韧性

Surlyn美国杜邦8320 良好的柔顺性；共聚物

Surlyn美国杜邦8527 良好的耐磨性能；高透明；共聚物

Surlyn美国杜邦8528 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8550 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8660 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8670 产品特性：共聚物

Surlyn美国杜邦8920 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8940 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦8945 回弹性；良好的抗冲性能；良好的成型性；易加工性；高流动的

Surlyn美国杜邦9020 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦9120 低温韧性

Surlyn美国杜邦9150 良好的硬度；高透明；良好的撕裂强度；低温韧性

Surlyn美国杜邦9320W 低硬度；良好的柔顺性

Surlyn美国杜邦9450 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦9520 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn美国杜邦9650 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

产品名称 Surlyn树脂 生产公司 美国杜邦公司 曾被称 透明聚乙烯 外观 透明、清澈、光泽柔和华贵 性能 抗磨损、刮擦性能等 溶解度高 应用 化妆品、消费品,运动器材等

## 简介

Surlyn树脂中酸的含量约为6%（摩尔），用钠、钾、镁或锌的化合物中和酸。Surlyn树脂的密度为0.93 ~ 0.94 克/立方厘米，它可以像低密度聚乙烯那样进行吹塑和挤出成型；而另一方面它又比低密度聚乙烯有更高的强度、耐油性和对材料的粘合性。由于它还具有优异的透明度而曾被称为透明聚乙烯。这些特性是由于分子中存在离子键的结果。

## 主要特性：

- 1、优异的低温抗冲击韧性
- 2、出色的抗磨损、刮擦性能
- 3、出色的抗化学药品性能
- 4、透明、清澈、光泽柔和华贵
- 5、优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）
- 6、有多种牌号符合FDA相关标准
- 7、直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护
- 8、直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护

典型应用：(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护