

# 艾灸烟雾净化器

产品名称	艾灸烟雾净化器
公司名称	东莞市耀晨电子有限公司市场部
价格	.00/台
规格参数	品牌:耀晨YAOCEO 型号:YC3101
公司地址	长安镇新安社区鹏达大厦802
联系电话	0769-85331113 13929203810

## 产品详情

### 艾灸吸烟机

粉尘烟尘烟雾异味 问题解决专家！欢迎来电洽谈与采购！

品牌：yaoceo耀晨

型号：yc3101

联系人；戴生13929203810， qq2781429699

#### 艾灸吸烟机产品特点：

- a：外观刚硬有型，金属框架结构，能抵抗强力冲撞与振动；机身轻巧，方便于移动。
- b：安装简洁方便，操作简单，无需另接排烟管道，有利于工作空间的整洁和美观。

c：多重过滤设计确保滤除烟雾中的有害物质，保护人体安全。初效，中效和主过滤器均可以单独更换，延长了主过滤器的使用寿命。

d：内置式空气循环过滤方式，避免将室内冷气/暖气排放到室外，真正做到符合环保节能标准。

e：大功率直流无刷电机，超低噪音运转，工作寿命长；涡流式后向金属风轮设计，风量高，吸入力大，安全可靠。

f：风量可无级调节；吸烟管能随意变向、免支撑定位。

### 艾灸吸烟机适用场合：

烙铁焊锡工位，锡炉，激光焊接，打标，化学实验室，医疗针灸，美容艾灸，ktv包房、棋牌室等

### 艾灸吸烟机过滤原理

有毒有害气体/烟雾/粉尘 初效过滤 中效过滤 活性炭过滤 高效过滤 清新的空气

### 艾灸吸烟机参数

型号	参数	yc3101
进风接口		75mm 法兰
输入电压		ac110-220v
功率		100w
静压		1000pa
风速		17m/s
过滤效果		0.3 μ m 99.97%
噪音		< 55db

吸烟管长	1.5m
风机流量	200m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	410*240*400mm
重量	约15kg

注：1.吸烟管长度可根据客户要求定制。 2.脚轮可根据客户要求添加

联系人；戴生

电话13929203810 qq2781429699

### 艾灸吸烟机包装清单

打开包装箱取出机器后，请仔细检查下列附件是否缺少或损坏，若发现有任何一项缺少或损坏，请与耀晨客户咨询服务中心或经销商联系。

部件名称	数量	规格	备注
主机	1台	yc3101	
电源线	1条		
吸烟管	1根	免支撑定向管 ∅ 75mm*1.5m	管子含接头和耐高温喇叭罩
说明书	1本		

初效过滤棉	1片	yc1012a	安装在主机中
中效过滤器	1套	yc1012b	安装在高效活性炭过滤器中
高效活性炭过滤器	1套	yc101c	主效过滤器包含在高效为一体

耀晨建议您使用本公司原厂耗材配件，以达到最高过滤效果！！！！

耀晨yaoceo专业生产：吸烟机，烟尘过滤器，烟雾净化设备，烟雾净化过滤系统;烙铁艾灸吸烟机，焊锡烟雾净化，烙铁烟雾过滤器，激光烟尘过滤，工业烟雾净化机，烙铁吸烟机，除烟设备，吸烟净化器,焊烟过滤机，烟雾过滤器.