

中国西门子工业一级分销供货商

产品名称	中国西门子工业一级分销供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

中国西门子工业一级分销供货商

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP 7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

品牌：西门子

与 IM 155-6PN HF 相比，IM 155-6PN HS 具有以下功能差别：

每个模块多 32 字节输入和输出数据，每个站多 30 个模块

125 s 等时同步模式

MRPD

PROFINET 性能升级 (快速转发、动态帧封装、分片)

IM 155-6DP 高性能型接口模块 (PROFIBUS)

IM 155-DP 高性能型接口模块主要用于多 32 个模块 (多 512 个 IO 信号) 的平均站扩展的 PROFIBUS 应用。所有 I/O 模块 (包括 PROFI-safe 模块) 都可以使用。另外, 还可以使用 BA-Send/BU-Send, 通过 SIMATIC ET 200AL 系列的多达 16 个 IP67 模块对站进行扩展。

可用的基本单元 (BU) 中国西门子工业一级分销供货商

带有适当数目端子的基本单元可用来连接单芯或多芯电缆。

所有与所用 I/O 模块的基本单元类型相符的型号都可用作基本单元 (参见“选型和订货数据”)。模块前面注明了可用于相应模块的基本单元。

电压分配模块

通过 SIMATIC ET 200SP 的新电压分配模块, 可快速建立 ET 200SP 站内所需的额外电压, 且十分节省空间。由于 PotDis-BU 和 PotDis-TB 可自由组合, 因而可借助于电压分配模块实现各种设计形式, 根据具体需要简单改动。在站内, 现有电压可以加倍, 甚至可形成新的电压组。由于每 15 mm 宽度上具有 36 个端子, PotDis 模块需要的空间很小, 不会影响导体截面积 (大 2.5 mm)。这些端子可以连接高 48 V DC 的电压 (大载流能力 10 A), 而 PotDis-TB-BR-W 甚至可连接高 230 V AC/10 A 电压, 并能够连接保护导体。

与数字量输入模块相关的 PotDis 模块的典型应用包括:

3 线制连接 (信号, 24 V DC), 用于安装高度较小 (117 mm 而不是 141 mm) 的 16 通道输入模块

连接不需要的不对等编码器的开关量输出（4线制连接）

opc规范是由的自动化厂商与微软合作制定的一项工业标准，它以COM/DCOM为基础，采用标准的Client/Server模式，定义了一组COM对象及其接口规范。OPC规范定义了客户程序与服务器程序进行交互的方法，但没有规定具体实现，OPC服务器可由不同的硬件生产商提供，其代码决定了服务器访问物理设备的方式、数据处理等细节。但这些对客户来说是透明的，只要遵循OPC规范就能读取服务器中的数据，图9-10表示了OPC客户与服务器的互联模型。OPC服务器相当于硬件生产商为其设备提供的一个标准的驱动程序。客户和服务器之间是多对多的关系，即一个客户可同时访问多个OPC服务器，同时一个OPC服务器也可被多个客户访问。图1示意了客户与OPC服务器的多对多关系。利用DCOM技术，客户程序和服务器程序可以分布在不同的主机上，形成网络化的制造信息系统。

中国西门子工业一级分销供货商