

6座封闭电动巡逻车

产品名称	6座封闭电动巡逻车
公司名称	重庆六菱专用车制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:绿通 型号:LT-S6.PBF 电池:专用免维护电池
公司地址	重庆市九龙坡区华岩镇龙渡路91号-附9号5-4
联系电话	15310916126

产品详情

专用交流控制器LEVD0-05M35F4/350A ,
专用免维护电池12V/150AH 4只 ;
专用交流异步电机48V/5KW ,
电脑智能化车载充电机48V/25A、充电时间 < 8小时(放电率为80%)
D 大功率隔离DC转换器 C 48V/12V-400W
汽车夹胶玻璃 ; 双速雨刮器+玻璃洗涤器
金属钢板冲压成型顶蓬

	人体工程学吹塑座椅
	防滑花纹铝板
	前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车专用PP料注塑成型；高强度碳钢笼式车身
	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜
	近光灯、远光灯、转向灯、倒车灯、位置灯、刹车灯 喇叭、倒车喇叭、双闪故障灯、可选配专用警灯系统。
	塑胶成型仪表台、组合仪表、电锁、方向盘锁、组合开关、空调开关 车载多媒体播放器、不锈钢按钮开关、12V电源、大蘑菇头断电开关
	可选
	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；
	前碟后鼓、双管双回路液压制动+手刹驻车
	麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震
	整体式后桥、速比12.49:1 螺旋弹簧减震+筒式液压减震
	155 65/R13 13寸真空轮胎（直径535mm）；13寸钢圈

3660*1380*1700mm	整车重量(含电池)	825kg
6人	货箱尺寸	无
30km/h	货箱载重	无
70-80km(平路)	刹车稳定性	1.8m
10%	最小离地间隙	145mm
15%	轴距	2995mm
7.8m	轮距	前1170mm/后1175mm
<6m	百公里能耗	9kwh