钛粉末烧结滤芯

产品名称	钛粉末烧结滤芯
公司名称	宝鸡市金凯科工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝鸡市高新开发区东区马营镇
联系电话	86-09173387323 13571719444

产品详情

钛粉末烧结过滤元件sintered titanium and titanium alloy filter elements

一般选用纯钛或钛合金不规则粉末或球形粉末加工而成的微孔过滤材料。可等静压、模压、挤压成型。 主要应用在石化、液药制造、医疗器械等基础工业中的分离和过滤。05年我司独立研发,成功将烧结微 孔钛发泡板应用于人工氧合器(人工肺)和臭氧发生器。我司可提供单口管、通管、焊接各种法兰、管 嘴,焊接管、卷焊管,滤片、滤环、滤棒,滤锥、滤板、带材及各类钛粉末烧结异形多孔过滤元件等。

端头:(连接件、紧固件及端头、法兰材质为sus304) 备注:本报价单指描述产品的价格,包含中性包装(一般类别出口包装)费用、国内铁路运输费用。不包括由于用户工况环境差异,所需定制产品针对不同工况调整工艺造成价格差别。

工作环境: 硝酸、氟酸盐、乳酸、湿氯、海水、大气等 使用温度: 300 98%过滤效率下的过滤精度: 0.1--80um 材质: 材质有纯钛及钛合金 壁厚: 一般为3mm 内压: 3mpa 粉末轧制及卷焊管内压强度 0.3mpa或以协商强度为准 本系列产品性能以达到或超过国标要求为准

应用范围:石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的固液、气固、气液分离和净化。如:海水淡化、污水处理及变压器油、润滑油、燃油等油类、有机溶液、无机溶液、液药、饮料等液体的粗滤和精滤;各种气体、蒸汽的除尘、除菌、除油雾;消音、阻焰、阻热、催化反应、催化剂过滤、气体缓冲、发汗和发散冷却及制造多孔电极、防冻装置等。05年我司成功将钛发泡板应用于氧合器(人工肺)赢得盛誉,是传统滤纸、碳棒、硅藻土、聚乙烯滤芯和各种进口工矿滤芯的替代产品。