

# 提供浙江KT6900智能语音无线高低压核相仪

产品名称	提供浙江KT6900智能语音无线高低压核相仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:KT6900 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

KT6900智能语音无线高低压核相仪由探测器、接收器（主机）、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成，其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍，直线传输距离约80米。主机选用4.3寸65K色LCD彩屏，可以同屏显示相位、频率、相序、及核相结果，动态向量图指示，清晰直观；具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能，会使测试变得简单轻松；主机还设计有USB接口，现场测试保存的数据可以通过监控软件导入电脑，便于历史数据查阅和管理。绝缘杆以无碱玻璃纤维布为基材，用环氧树脂作为粘合剂加热卷压烘焙固化而成，具有高绝缘、可伸缩、防潮、抗冲击、抗弯、轻便等特性。

### 产品特征

- a 核相、验电、相位、频率、相序测试
- b 全智能型、无线传输、语音核相
- c 10V ~ 550kV电压全自动核相

d 10V低电压jingque核相

e 无线传输距离100m

f - 20° ~ 20° 同相；100° ~ 140°、220° ~ 260° 异相

g 自校误差  $\pm 3^\circ$ ；现场同相误差  $\pm 7^\circ$ 、异相误差  $\pm 12^\circ$

h 相位分辨率1°

i 绝缘杆缩态为600mm；伸态为3200mm；耐压 110kV

j 4.3寸65K色彩屏显示

## 产品别称

核相器、核相仪、核相装置、无线核相器、高压核相器、高压核相仪、语音核相器、语音核相仪、无线核相器、无线核相仪、数字核相器、数字核相仪、定相器、高压定相器

## 技术参数

功 能: 高低压无线语音核相、相位测试、相序判断、验电、频率测试等

## 电

源: 探测器：7V ~ 9VDC（内置大容量可充锂电池，7.4V/1000mAh，充满电连续工作40小时）

接收器：7V ~ 9VDC（LR6、1.2V、6节大容量镍氢充电电池，总9000mAh，充满电连续工作40小时）

核相方式: 接触式核相：400V以下线路可以接触导线核相

非接触式核相：400V以上线路可以将探测器挂钩逐渐靠近导线核相，无需直接接触高压导线，当电压超过35kV，必须使用非接触核相。

传输距离: 无线传输，直线传输距离约80m

发射频率: 433MHz、315MHz

核相电压: 10V ~ 500kV

相别定性: - 20° ~ 20° 同相；100° ~ 140° 和 220° ~ 260° 异相

精 度: 自校误差  $\pm 3^\circ$ ；现场同相误差  $\pm 7^\circ$ ；现场异相误差  $\pm 12^\circ$ ；分辨率  $1^\circ$

绝缘杆长度: 28mm；缩态为600mm；伸态为3200mm

LCD 4.3寸；65K色彩屏；显示域98mm × 57mm

相位指示: 相量图和数字同时指示，清晰直观

探钩尺寸 5mm × D50mm 探针尺寸 5mm × L40mm

语音功能: 具有“同相、异相、X信号正常、Y信号正常”等语音提示

验电提示: 有电时，探测器发出“嘟-嘟-嘟-”提示音

数据接口: USB mini接口

KT6900智能语音无线高低压核相仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限浙江公司的客服，厂家报价，可定制