

三鼎手持机740

产品名称	三鼎手持机740
公司名称	三鼎测绘仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:北京三鼎光电 型号:740
公司地址	邵阳市大祥区西湖路十中对面三鼎测绘
联系电话	15211908606

产品详情

- 专业型gps模块，支持实时差分改正
- 超长距离蓝牙应用，可作为rtk手簿使用
- 卓越的野外性能，一体化三防高强度机身
- 高端系统配置，采用marvell高速cpu
- 先进且容易入门的windows ce 6.0操作系统
- 支持高清拍摄等多媒体应用

应用于：

国土测绘

工程测绘

数据采集

规划测量

水利普查

林业调查

电力勘测

机型配置		详细参数	740
系统	操作系统	windows mobile6.5 or ce6.0	
	cpu	marvell 624mhz	
	内存	256ram , 256mb nand flash	
	可扩展内存	32g	
gnss	gps		
	支持数据格式	nmea-0183	
	修正量i/o协议	rtcm2.3 (1、 3、 9)	
	数据更新率	1hz	
	重捕获时间	<1s	
	冷启动	<45s	
	单点定位	5m	
定位精度	sbas精度	2~5m	
	实时差分	1~3m	
	集成功能	集成扬声器、麦克风	+ 耳机
多媒体	电话功能	语音通话及多媒体短信	
	摄像头	300w像素	
	显示屏	分辨率320*240 3.5英寸液晶触摸屏	
	数据线接口	miniusb2.0	
数据通讯	无线通讯	gsm/gprs/edge	
	蓝牙	bluetooth v1.2 class2 支持edr	
	无线lan	802.11b/g	
	电池	锂电池	3.7v 3300ma
电源特性	工作时间	典型工作状态10h以上	
	工作温度	- 20 ~ + 60	
环境特征	存储温度	- 30 ~ + 70	

	抗震	抗1.5米自然跌落	
	防水防尘	ip65	
物理特征	尺寸 (mm)		150*81.7*40
	重量		0.38kg

注：定位精度和周围环境有直接关系，遮挡、大的反射面及电磁干扰都会影响定位精度