

临沂土壤养分速测仪，日照测土配方施肥仪价格

产品名称	临沂土壤养分速测仪，日照测土配方施肥仪价格
公司名称	山东普创仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:普创仪器 型号:NK-II 稳定性:A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
公司地址	潍坊市奎文区东风东街239号5号楼2层（原东风大街31号）
联系电话	0536-8260056 18765639538

产品详情

测土配方施肥仪

联系电话15610209117-刘欣鹏

土壤养分速测仪，测土培肥仪，测土配方仪，

氮磷钾测试仪，土壤养分检测设备

型号：nk-ii

一、功能简介：1、大屏幕液晶汉字显示指导操作流程，认识汉

字即可操作；

2、采用微电脑芯片,高集成化电路,机箱一体式

结构设计；

3、一次可同时测试多个样品，提高工作效率,降

低测试成本；

4、自动校准、不需要预热、测试精度高、性能稳

定；5、能快速测试出土壤中的氮、磷、钾、

有机质、酸碱度、腐殖酸等；

6、主机配有内置式微型打印机，可将测试结果直接打印出来；

7、主机内置蓄电池，可进行野外流动测试。 8、广泛适用于：各级农业检测中心、农业科研院校、肥料生产、农资经营、农技服务、种植基地等领域。 二、技术指标: (1)稳定性：a值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003； (2)重复性：a值（吸光度）小于0.005； (3)线性误差：小于3.0%； (4)灵敏度:红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-3} (5)抗震性:合格； (6)波长范围:红光 $620 \pm 8\text{nm}$ 蓝光 $440 \pm 8\text{nm}$ 。

潍坊普创仪器有限公司

潍坊农科院检验技术研究所

地址:山东省潍坊市东风东街239号

联系人：刘欣鹏 15610209117

qq；2770232873

供应上海，广东，福建，浙江，江苏，河南，安徽，青岛，威海，烟台测土配方施肥仪、土壤酸碱平衡仪、土壤水分速测仪、植物病虫害检测设备、农药残留速测仪、食品安全速测仪、土壤墒情速测仪、有机质浓度检测仪、土地面积测量仪、小型田间气象站、种子水分速测仪、种子发芽箱、糖度计、配方施肥专家软件、农产品安全远程监控平台等，联系电话15610209117-刘欣鹏

ck k r e'> 点：

1、用于各种形状农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外规则和不规则面积的精确测量。亩和平方米可以同时显示，并可直接设置单价和价格计算功能，更适应中国国情。

2、可实时显示经纬度实现精确定位，还可测量距离、周长，完全实现一台仪器多种用途，更适用于农林行业。

3、mj-2型面积测量仪除了具备tmj-i型所有功能外，还配置了大容量eeprom存储器，可以将测量数据导入到计算机中显示被测地块的轮廓图，软件具有图形存储、图形复制、图形修正、面积计算等功能。

三、使用功能：

面积自动测量：手持测量仪绕行测量区域一周，仪器自动记录行进路线的坐标并计算所围绕的面积，面积以平方米和亩为单位同时显示。

面积手动测量：对于较规则的区域或通行不便的区域（途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时）可采用手动方式测量面积，本方式只需测量几个顶点的数据，不要求一定沿四周绕行。

面积平均：自动计算多次测量结果的平均数据，实际测量中一般要求测量两次，以提高测量的精确度。

经纬度测量：通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度，便于精确定位。

距离测量：通过测量两个点的坐标，快速计算两个点之间的距离，以米为单位显示。

数据填补：面积测量时，如果终点和起点没有重合，仪器自动以这两点的直线填补数据，并计算面积。

可见卫星数：仪器实时显示可见卫星数量，卫星数量越多则测量精度越高，有助于测量人员判断测量结果的精度。

四、技术指标：面积测量范围：1-60000亩；如果以平方米为单位，则测量范围为：500-99999999m²
面积测量精度：1-10亩 $\pm 2.5\%$ ；10亩以上 $\pm 1\%$

经纬度位置精度：2.5米(cep)

距离测量范围：0-999999.9米

距离测量精度：2.5米(cep)

（备注：1亩=666平方米）。

潍坊普创仪器有限公司

潍坊农科院检验技术研究所

地址:山东省潍坊市东风东街239号

电话: 15610209117 刘欣鹏

qq ; 2770232873

供应上海，广东，福建，浙江，江苏，河南，安徽，青岛，威海，烟台测土配方施肥仪、土壤酸碱平衡仪、土壤水分速测仪、植物病虫害检测设备、农药残留速测仪、食品安全速测仪、土壤墒情速测仪、有机质浓度检测仪、土地面积测量仪、小型田间气象站、种子水分速测仪、种子发芽箱、糖度计、配方施肥专家软件、农产品安全远程监控平台等，联系电话15610209117-刘欣鹏