

YTF-250轨缝调整器

产品名称	YTF-250轨缝调整器
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:YTF-250
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

产品详情

ytf-250轨缝调整器

鑫宏牌ytf-250轨缝调整器 ytf-250 轨缝调整器轨缝调整器液压轨缝调整器
内油路轨缝调整器 250 轨缝调整器 ytf 轨缝调整器 单向轨缝调整器 ytf-250
轨缝调整器多少钱哪个厂家生产的ytf-250轨缝调整器质量好轨缝调整器厂家

鑫宏厂家生产销售轨缝调整器，液压轨缝调整器，单向液压轨缝调整器，好轨缝调整器尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应轨缝调整器

，铁路钢轨接头的间隙（即轨缝）由于受气候变化及行车等因素影响，其大小经常发生变化。为使轨缝恢复到要求尺寸，必须串动钢轨。使用带有安全装置的250型轨调能满足30kg/m.38kg/m.43kg/m钢轨的串轨任务。

ytf-250轨缝调整器技术参数

- 1.最大推力：250kn
- 2.工作油缸最大行程：145mm
- 3.工作油压：43mpa
- 4.油泵柱塞每一工作循环活塞移动位移：1.7mm
- 5.手柄最大操作力：260n
- 6.每次调整的最大轨缝：140mm
- 7.外形尺寸：长850宽300高290
- 8.净重：55kg

ytf-250轨缝调整器使用方法：

250型轨缝调整器最大推力为25吨，在正常情况下一次可推动长为12.5米43kg/m钢轨4 - 5根；25米43kg/m钢轨2根。

ytf-250轨缝调整器用前检查：

- a.油箱内油面高度是否达到油箱高度的三分之二
- b.回油阀作用是否可靠
- c.拔斜铁机构是否灵活可靠
- d.各连接紧固部位是否松动和漏油

ytf-250轨缝调整器操作步骤：

- 1.将轨缝调整器推到被调整钢轨接头处
- 2.搬动拔架，使两夹具（斜铁）落在钢轨上，使斜铁与钢轨夹牢
- 3.按顺时针旋紧回油阀，摇动操纵杆，使高压油输入工作油缸
- 4.当每次调整完毕后应按次序先旋开回油阀，然后松开斜铁使工作油缸在拉簧作用下回位
- 5.摇动拔架使走向轮支撑于钢轨上，移至第二个工作点

济宁鑫宏主营：运轨器 dgm-2.2电动钢轨打磨机 dqg-3.0电动切轨机 fmg-2.2型电动仿形钢轨打磨机 fmg-4.4ii内燃钢轨打磨机 fmg-4.4型内燃仿形钢轨打磨机 gdm1.1型钢轨端头打磨机 ncm-4.0型内燃道岔打磨机 ngq-6.5内燃锯轨机 nrd-4内燃软轴捣固机 nzg-31型内燃钢轨钻孔机 yzg-800液压直轨机 钢轨接头调直机 液压钢轨推凸机 麻花钻钢轨钻孔 aft-400d型液压轨缝调整

器 byc—2型多功能搬运收轨车 dgz-32(220v)电动钻孔机 dgz-32(380v)三孔钻孔机 gjt-88轨距调整器 nd-5.0型内燃捣固镐 ngz-23型钢轨钻孔机 nzg-31型内燃钢轨钻孔机(两用) yjt—500型液压尖轨调直器 yq液压起道机 zg-13b电动钢轨钻孔机 zg-23型电动钢轨钻孔机 zk19轨道钻 zrm - 1型空心钻头刃磨机

济宁鑫宏……专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

山东轨缝调整器 轨缝调整器价格 轨缝调整器图片 轨缝调整器参数 优质轨缝调整器